

## B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp sa DOSE sistemom za doziranje sredstava za čišćenje, glavom s tanjirastim četkama, 90 cm radne širine, zapreminom rezervoara od 150 l, baterijom od 240 Ah i integrisanim punjačem baterije.



Kataloški br.

1.246-034.0

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation

### Tehnički podaci

		4054278768083
Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	900
Radna širina, usisavanje	mm	1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	150 / 150
Tip baterije		minimalno održavanje
Battery	V / Ah	36 / 240
Trajanje baterije	h	max. 5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	kg	94
Potrošnja vode	l/min	9,7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	67
Dozvoljena celokupna težina	kg	957
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1700 × 1070 × 1420

### Oprema

Tanjirasta četka	■
Automatsko dopunjavanje	■
Snažan vučni pogon	■
Ugradni punjač	■
Battery and battery charger included	■
Automatsko zaustavljanje vode	■
DOSE	■
Savijena usisna šina	■
serijski sa dnevnim svetlom	■
Tip brisač	Linatex®
robustan prednji odbojnik	■
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje	■
koncept boja i rukovanja Kärcher	■
Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama	■
moгуćnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično električni i mehanički prekidač s plovkom	■
izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



## Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom

- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.

## Glava četke sa disk tehnikom

- Jednostavna zamena tanjirastih četki i pogonskih pločica.
- Tanjiraste četke mogu biti različite tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli diskova za čišćenje, posebno namenjeni za upotrebu na glatkim površinama.

## Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.

## PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH GEL+DOSE+RINSE 1.246-034.0



		Kataloški br.		
<b>DISK ČETKE</b>				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 450 mm	1	4.905-003.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 450 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Čekinj: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 450 mm	2	4.905-005.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje.	□
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 450 mm	3	4.905-004.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 450 mm	4	4.905-006.0	Disk četka, tvrda, crna. Prečnika 450 mm. Za jako lepljive nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Čekinj: 180 tineks vlakana, debljina 1 mm, dužina 41 mm.	□
<b>GLAVE ČETKE</b>				
Glava s četkama D90 S	5	2.763-008.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki, radne širine 90 cm i po visini podesivim bočnim štitnicima.	■
<b>STRUGALJKE</b>				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	6	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	□
<b>USISNE POLUGE I USISNICE</b>				
<b>Usisne poluge, kompletne</b>				
Brisač, 1180 mm, parabolično	7	4.778-009.0	Parabolična, robusna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 1180 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
<b>Usisnice za usisne poluge</b>				
Gumene trake, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 1180 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1300 mm	9	4.039-363.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 1180 mm.	□
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
Poklopac sistema za ispiranje rezervoara, komplet	10	4.035-513.0	Za serije mašina B 150 i B 200 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■
Rezervoar za sredstva za čišćenje	11	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	12	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	13	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
ABS zaštita od sudara D 90 S	14	2.643-371.0	Optimalno štiti glavu četke od udara.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

## PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE

### 1.246-034.0



		Kataloški br.		
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
KIK-ključ, bela	15	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	<input type="checkbox"/>
Set KIK-ključeva, žuta	16	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	<input type="checkbox"/>
KIK-set ključeva, bela	17	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	<input type="checkbox"/>
<b>Priloz Home-Base</b>				
Sistem ručnog ispiranja	18	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapter Home-Base	19	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	<input type="checkbox"/>
Home-Base komplet, držač mopa	20	4.035-514.0	Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa.	<input type="checkbox"/>
Univerzalne kuke-Set	21	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	<input type="checkbox"/>
Dvostruka kuka	22	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreće za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Drška držača siva	23	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držač bočice	24	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	25	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	<input type="checkbox"/>
<b>Točkovi/gume</b>				
Prednji točak, Supergrip	26	6.435-810.0	Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomoćni pribor za doziranje</b>				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	27	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE</b>				
<b>Mikrofiber podloga</b>				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 457 mm, 5 x	28	6.369-960.0	Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE 1.246-034.0



			Kataloški br.		
<b>DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE</b>					
<b>Podloge</b>					
Jastučić, srednje mekana, crvena, 457 mm, 5 x	29	6.369-024.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 90.		<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 457 mm, 5 x	30	6.369-023.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.		<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, crna, 457 mm, 5 x	31	6.369-022.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 457 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.		<input type="checkbox"/>
<b>Tanjirić za pokretanje podloge</b>					
Tanjir za pogon jastučića, 445 mm	32	4.762-493.0	Odgovara za D 90. Za čišćenje pomoću podloga. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.		<input type="checkbox"/>
<b>Dijamantske podloge</b>					
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 457 mm, 5 x	33	6.371-258.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.		<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 457 mm, 5 x	34	6.371-259.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.		<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 457 mm, 5 x	35	6.371-239.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 457 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.		<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>					
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>					
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	36	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.		<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	37	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.		<input type="checkbox"/>
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	38	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.		<input type="checkbox"/>
<b>Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje</b>					
Nadogradni komplet "Sprej oči"	39	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>					
Rotirajuće svetlo	40	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.		<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI</b>					
<b>Pribor za akumulatore</b>					
Kontejner sa zidnim nosačem	41	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme.		<input type="checkbox"/>
Kontejner	42	2.641-244.0	Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE 1.246-034.0



		Kataloški br.		
<b>USISIVAČI ZA PRANJE</b>				
<b>Ostalo</b>				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	43	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	<input type="checkbox"/>
<b>UREĐAJI ZA PRSKANJE</b>				
Flašica za prskanje sa pumpicom	44	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor