

## DS 6

Usisivač sa inovativnom tehnologijom filtera vode koja obezbeđuje svež vazduh i iskorišteni vazduh prečišćen do 99,95%.  
Dobro za sve - ne samo za alergičare.



Made in Europe



### Kataloški br.

1.195-250.0

- Čuvanje pribora na uređaju
- Pogodno za alergičare


### Tehnički podaci

		4054278975689
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	650
Vodeni filter	l	2
Radni prečnik	m	10,2
Napon napajanja	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Težina bez pribora	kg	7,5
Težina sa ambalažom	kg	10,8
Dimenzije (D x Š x V)	mm	532 x 289 x 344

### Oprema

Usisno crevo	m	2,1
Teleskopska usisna cev		■
Preklopna podna papučica za suvo usisavanje		■
Uski nastavak		■
Nastavak za tapacir		■
HEPA 13-filter (EN1822:1998)		■
Praktičan položaj za odlaganje		■
Čuvanje pribora na uređaju		■
Odstranjivač pene "FoamStop"		■
Filter za zaštitu motora		■

■ Sadržano u obimu isporuke



### Višestepeni sistem filtera se sastoji od inovativnog vodenog filtera, perivog među filtera i HEPA 13-filtera (EN1822:1998)

- Filtrira 99,95% prašine iz vazduha.
- Tako obezbeđuje svež i čist vazduh i prijatnu klimu u prostoriji.
- Pogodan za one koji imaju alergiju.



### Izvadivi vodeni filter


- Jednostavan za punjenje i za čišćenje.



### Praktičan položaj za odlaganje

- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
- Odlaganje uređaja koje ne zauzima puno mesta.

## PRIBOR DS 6 1.195-250.0



		Kataloški br.		
<b>USISIVAČI</b>				
<b>Filteri</b>				
EPA filter	1	6.414-631.0	Perivi EPA filter za mašinu BR 45/22 za ribanje i sušenje i čistač DS 6 sa raspršnom ekstrakcijom iz kuće Kärcher. Zadržava najsitnije čestice prašine i alergena iz kondenzovanog vlažnog vazduha.	■
HEPA 13 filter*	2	2.860-273.0	Specijalni visokoefikasni filter koji pouzdano filtrira 99,99% svih čestica iznad 0,3 µm. S dihtungom za zaštitu od polena, spora gljivica, bakterija i izlučevina grinja. *(EN1822:1998)	■
<b>Mlaznice</b>				
Turbomlaznica za tapacirane površine	3	2.903-001.0	Praktična mlaznica s rotirajućom četkom na vazdušni pogon. Posebno temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za odstranjivanje životinjske dlake. Radna širina 160 mm.	□
<b>FOAMSTOP</b>				
FoamStop neutralni	4	6.295-873.0	Uz pomoć ovog tekućeg sredstva za odstranjivanje pene u trenu ćete se rešiti dosadne pene.	○

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.