

VC 2 (ERP)

Idealan za praktično čišćenje stanova i manjih kuća: kompaktni usisivač s kesom VC 2 jednostavan je za rukovanje.



Kataloški br.

1.198-035.0

- Jednostavno vađenje filterske kese
- HEPA 13-filter (EN1822:1998)

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4054278991672 |
| Nazivna ulazna snaga / Amps | W | 700 |
| Radni prečnik | m | 7,5 |
| Zapremina filter vreće | l | 2,8 |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 76 |
| Nivo jačine zvuka | dB(A) | 76 |
| Napon napajanja | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Težina bez pribora | kg | 5,1 |
| Težina sa ambalažom | kg | 8,4 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 435 × 288 × 249 |

Oprema


| | | |
|---|---|---------------------------|
| Usisno crevo | m | 1,5 / sa savijenom drškom |
| Teleskopska usisna cev | | ■ |
| Preklopna podna papučica za suvo usisavanje | | ■ |
| Filterska vrećica | | flis |
| HEPA 13-filter (EN1822:1998) | | ■ |
| Praktičan položaj za odlaganje | | ■ |
| Automatsko namotavanje kabla | | ■ |
| Mlaznica za pod | | ■ |
| Uski nastavak | | ■ |
| Meka četka za prašinu | | ■ |

■ Sadržano u obimu isporuke



Sistem filter vrećica koji je jednostavan za upotrebu

- Jednostavno vađenje.
- Nema kontakta s nečistoćom.



Čuvanje pribora

- Pribor se može uredno odložiti na uređaju.
- Tako su mlaznice uvek nadohvat ruke.



Odvojiva podna mlaznica

- Opcija za postavljanje dodatnog pribora za idealno čišćenje svakog dela stana.

PRIBOR VC 2 (ERP)

1.198-035.0



| | | Kataloški br. | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------------------|
| USISIVAČI | | | | |
| Mlaznice | | | | |
| Turbousisna mlaznica | 1 | 4.130-177.0 | Mlaznica za usisavanje s vazdušnim pogonom. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje životinjske dlake. Za posebno intenzivno, temeljno i higijensko čišćenje. | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za dušeke | 2 | 6.906-755.0 | Specijalna mlaznica za usisavanje madraca i teško pristupačnih međuprostora u krevetu. | <input type="checkbox"/> |
| Turbomlaznica za tapacirane površine | 3 | 2.903-001.0 | Praktična mlaznica s rotirajućom četkom na vazdušni pogon. Posebno temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za odstranjivanje životinjske dlake. Radna širina 160 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor Detergent.