

KÄRCHER

K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH

Ekskluzivni K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition s posebnim dodacima za obilježavanje 90. godišnjice tvrtke.



Made in Europe



Br. za narudžbu

1.324-709.0

- Praktično skladište crijeva i pribora
- Teleskopska ručka na izvlačenje
- Posebno učinkoviti motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | 4066529155818 |
| Vrsta struje | V / Hz | 230 / 50 |
| Tlak | bar / MPa | 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5 |
| Protok | l/h | maks. 500 |
| Površinski učinak | m ² /h | 40 |
| Dolazna temperatura | °C | maks. 40 |
| Priključna snaga | kW | 2,1 |
| Priključni kabel | m | 5 |
| Boja | | Crna |
| Težina bez pribora | kg | 12,2 |
| Težina uklj. ambalažu | kg | 19,8 |
| Dimenzije (d × š × v) | mm | 405 × 306 × 584 |

Oprema

| | | |
|--|---|--|
| Home komplet | | T 5 čistač površina, čistač kamena i fasada, 3u1, 1l |
| Četka za pranje | | ■ |
| Deterdžent | | Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626 |
| Visokotlačni pištolji | | G 160 Q Power Control |
| Vario Power Jet | | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ |
| Integrirana mreža za pohranu | | ■ |
| Visokotlačno crijevo | m | 10 / PremiumFlex |
| Quick Connect na strani uređaja | | ■ |
| Korištenje sredstva za čišćenje pomoću | | Plug 'n' Clean sustav |
| Teleskopska drška | | ■ |
| Motor s vodenim hlađenjem | | ■ |
| Integrirani filter za vodu | | ■ |
| Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4" | | ■ |
| Usisavanje vode | | ■ |

■ uključeno u opseg isporuke



Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje

- Optimalne postavke za svaku površinu. 3 stupnja za visinu tlaka i jedan stupanj za sredstvo za čišćenje.
- Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke.
- Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.



PremiumFlex visokotlačna crijeva

- Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
- Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.



Aplikacija Home & Garden

- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
- U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
- Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH

1.324-709.0



| | | Br. za narudžbu | | |
|---|----|-----------------|--|---|
| ČISTAČI POVRŠINA | | | | |
| Površinski čistač T-Racer T 5 | 1 | 2.644-084.0 | Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama. | ■ |
| Površinski čistač T-Racer T 7 Plus | 2 | 2.644-074.0 | Temeljito čisti čak i kutove i rubove zahvaljujući Power mlaznici: površinski čistač T 7 Plus T-Racer uklj. funkcija ispiranja - za učinkovito čišćenje velikih površina bez prskanja. | □ |
| PS 30 Power ribač | 3 | 2.644-123.0 | Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode. | □ |
| PS 30 Plus | 4 | 2.644-212.0 | Snažan uređaj za ribanje PS 30 Plus uklanja tvrdokornu prljavštinu pomoću 3 visokotlačne mlaznice. Zahvaljujući okretnoj bočnoj mlaznici, svi kutovi i rubovi mogu se očistiti bez poteškoća. | □ |
| ČETKE I SPUŽVE | | | | |
| WB 60 četka za pranje mekih površina | 5 | 2.643-233.0 | Meka četka za čišćenje većih površina kao što su automobili, kamp prikolice, čamci, fotonaponski sustavi, zimski vrtovi i grilje. Dobar učinak na površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm. | ■ |
| WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje | 6 | 2.644-374.0 | Posebno svestran zahvaljujući pametnoj kombinaciji: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira mlaz pjene, visokotlačnu ravnu mlaznicu za raspršivanje i mekanu četku u jednom proizvodu. | □ |
| WB 150 power četka | 7 | 2.643-237.0 | WB 150 Power četka za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i manualnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena. | □ |
| WB 120 | 8 | 2.644-060.0 | Rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamjena nastavaka zahvaljujući integriranoj aktivacijskoj poluzi. | □ |
| WB 130 rotirajuća četka za pranje | 9 | 2.644-286.0 | Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje. | □ |
| WB 120 Car & Bike | 10 | 2.644-129.0 | Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C. | □ |
| WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala | 11 | 2.644-287.0 | Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 °C. | □ |
| Četka za pranje naplataka | 12 | 2.643-234.0 | Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja. | □ |
| Washing brush rigid | 13 | 6.903-276.0 | Četka za pranje s mekanim čekinjama za čišćenje osjetljivih područja i teško pristupačnih mjesta u vanjskom prostoru. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7. | □ |
| Wash brush | 14 | 2.642-783.0 | Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljito i nježno čišćenje svih površina. | □ |

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci ○ Tirišanas lidzekji.

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



| | | Br. za narudžbu | | |
|---|----|-----------------|---|---|
| CIJEVI ZA PRSKANJE | | | | |
| VP 145 vario power mlaznica za K 4-k 6 | 15 | 2.642-725.0 | Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 4-K 5. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. | ■ |
| DB 145 glodalno za K 4- K 5 | 16 | 2.642-728.0 | Glodalno za nečistoću s učinkovitim rotirajućom mlaznicom Middle za Kärcher visokotlačne čistače klase K 4 i K 5. Za posebno tvrdokornu nečistoću, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine. | ■ |
| Teleskopska mlazna cijev | 17 | 2.642-347.0 | Teleskopska mlazna cijev (1,20 – 4m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. S remenom za rame, bajonetnom spojnicom i integriranim, ergonomskim pištoljem. Težina: oko 2kg. | □ |
| Teleskopska mlaznica sa zglobom | 18 | 2.644-190.0 | Jednostavno čišćenje na (skoro) svakom mjestu: pomoću teleskopske mlaznice okretnog zgloba podesivog za 180° jednostavno se može doprijeti u teško dostupna mjesta. | □ |
| Set za čišćenje fasada i stakla | 19 | 2.644-249.0 | Set koji uključuje teleskopsku cijev za prskanje TLA 4 i nastavak za čišćenje fasada i stakla. Za jednostavno čišćenje teško dostupnih objekata kao što su fasada kuće ili zimski vrtovi. | □ |
| Zaštita od prskanja | 20 | 2.642-706.0 | Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova. | □ |
| Kutna mlazna cijev | 21 | 2.638-817.0 | Kutna mlazna cijev je posebno duga (oko 1 m) mlazna cijev savijena pod kutom, za komforno čišćenje teško dostupnih mjesta, kao npr. krovnih oluka ili podvozja. | □ |
| Jednostupanjski produžetak mlaznice | 22 | 2.643-240.0 | Produžetak mlaznice za povećanje doseg za 0,4 m. Za komfornije i učinkovitije čišćenje teško dostupnih mjesta. Prikladno za sve Kärcher dijelove pribora. | □ |
| eco!Booster 145 | 23 | 2.645-384.0 | Idealan za osjetljive površine – eco!Booster pruža 50% veću učinkovitost čišćenja od Kärcher standardnog ravnog mlaza, štedeći vodu, energiju i vrijeme. | □ |
| Vario Power kratka mlaznica 360° VP 160 S | 24 | 2.643-254.0 | VP 160 S: kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobom koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta. | □ |
| VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI | | | | |
| G 160 Q | 25 | 2.644-327.0 | Visokotlačni pištolji za Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5. Prikazuje različite stupnjeve tlaka i način rada deterdženta na zaslonu. | ■ |
| G 145 Q Full Control | 26 | 2.643-634.0 | Visokotlačni pištolj s LED zaslonom za prikaz različitih stupnjeva tlaka i modusa sredstva za čišćenje. S Quick Connect funkcijom. Za Kärcher Full Control visokotlačne čistače klase K 4 do K 5. | □ |
| ČIŠĆENJE CIJEVI | | | | |
| PC 7.5 | 27 | 2.644-491.0 | Set za čišćenje cijevi s crijevom duljine 7,5 m za čišćenje odvodnih kanala i cijevi te za uklanjanje začepjenja. S praktičnim sustavom za promjenu i uključena dva mlaznica. | □ |
| PC 15 | 28 | 2.644-492.0 | Set za čišćenje cijevi s crijevom duljine 15 m za čišćenje odvodnih kanala i cijevi te za uklanjanje začepjenja. S praktičnim sustavom za promjenu i uključena dva mlaznica. | □ |

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci ○ Tirišanas liđzekji.


DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



| | | Br. za narudžbu | | |
|--|----|-----------------|---|--------------------------|
| ČIŠĆENJE CIJEVI | | | | |
| PC 20, komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi, 20 m | 29 | 2.642-240.0 | Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam - uz pomoć visokog tlaka. Odvode, začepljene cijevi i krovne oluke moguće je jednostavno očistiti. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje cijevi PC 15 | 30 | 2.637-767.0 | Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 15 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja. | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5, komplet za čišćenje cijevi, 7,5 m | 31 | 2.637-729.0 | Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 7,5 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja. | <input type="checkbox"/> |
| MLAZNICA ZA PJENU | | | | |
| FJ 6 mlaznica za pjenu | 32 | 2.643-147.0 | FJ 6 mlaznica za pjenu za čišćenje snažnom pjenom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motor i dr. kao i za nanošenje sredstava za njegu na kamene i drvene površine te na fasade. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 | 33 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1 | 34 | 2.643-144.0 | Auto šampon + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje. | <input type="checkbox"/> |
| RAZNO | | | | |
| SH 5, usisno crijevo ecologic | 35 | 2.643-100.0 | Ekološki prihvatljivo usisno crijevo dužine 5 m, za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su bačve s kišnicom ili bačve s vodom. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za pjeskarenje / mokri mlaz | 36 | 2.638-792.0 | Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje. | <input type="checkbox"/> |
| Vario zglob | 37 | 2.640-733.0 | Vario zglob koji se kontinuirano okreće za 180°, za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Za priključenje između visokotlačnog pištolja i pribora ili produžne mlazne cijevi i pribora. | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni filter | 38 | 4.730-059.0 | Vodeni filter za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz prljave vode. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist | 39 | 2.644-257.0 | Adapter protiv uvijanja uklanja petlje u visokotlačnom crijevu za zajamčeni rad bez uvijanja. Za sva visokotlačna crijeva s Quick Connect adapterom na pištolju. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet O-prstena | 40 | 2.640-729.0 | Komplet zamjenskih O-prstena za jednostavnu zamjenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnih čistača. | <input type="checkbox"/> |
| VISOKOTLAČNA CRIJEVA | | | | |
| Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect | | | | |
| Visokotlačno crijevo Quick Connect H 9 Q | 41 | 2.641-721.0 | Visokotl. zamj. crijevo duž. 9 m za visokotl. čistače K2-K7 proizvedene 2009. ili kasnije, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojnice Quick Connect. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Zamjensko visokotlačno crijevo - set: sustav od 1992. | | | | |
| Komplet adaptera Produžno crijevo | 42 | 2.643-037.0 | Adapter za provjeru radnog tlaka H&G visokotlačnih uređaja bez bubnja za crijevo. | <input type="checkbox"/> |

Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



| | | Br. za narudžbu | | |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| VISOKOTLAČNA CRIJEVA | | | | |
| Napajanje visokotlačnog crijeva: Sustav za uređaje s Quick Connect sustavom | | | | |
| Produžno crijevo Quick Connect XH 10 Q | 43 | 2.641-710.0 | Produžno visokotlačno crijevo za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 duž. 10 m za dugo trajanje. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. godine s Quick Connect priključkom. | <input type="checkbox"/> |
| XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo | 44 | 2.641-709.0 | Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom. | <input type="checkbox"/> |
| ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO | | | | |
| Hose trolley HT 2 | 45 | 2.645-361.0 | Mobilni i stabilni kolica za crijevo impresioniraju svojom izuzetno širokom bazom za maksimalnu stabilnost. Kompaktni model s ručkom koja se može podesiti po visini, idealan za male vrtove. | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set | 46 | 2.645-362.0 | Kompaktna i mobilna kolica za crijevo s izuzetno širokom bazom za maksimalnu stabilnost, 20 m Kärcher crijeva, priborom za zalijevanje i mlaznicom, te ručkom koja se može podesiti po visini. | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3 | 47 | 2.645-363.0 | Mobilna i stabilna: Kolica za crijevo za srednje velike vrtove odlikuju se širokom bazom za maksimalnu stabilnost i ručkom koja se može podesiti po visini. Uključuje držač za mlaznicu. | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set | 48 | 2.645-364.0 | Kolica za crijevo s držačem za mlaznicu impresioniraju svojom izuzetnobazom za maksimalnu stabilnost, ručkom koja se može podesiti po visini, 20 m vrtnih crijevom i priborom za zalijevanje. | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4 | 49 | 2.645-365.0 | Sve pod kontrolom: Kolica za crijevo odlikuju se robusnim kolutom za crijevo, širokom bazom za maksimalnu stabilnost, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini. | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set | 50 | 2.645-366.0 | Mobilni set kolica za crijevo impresionira svojom širokom bazom, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini, a spreman je za upotrebu odmah, uključujući 20 m crijeva i pribor | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M | 51 | 2.645-367.0 | Mobilna i stabilna kolica za crijevo impresioniraju robusnim metalnim kolutom za crijevo, izuzetno širokom bazom, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini. | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set | 52 | 2.645-368.0 | Kolica za crijevo ističu se robusnim metalnim kolutom, širokom bazom za veliku stabilnost i 20 m crijevom te su spremna za neposrednu upotrebu uz priloženi pribor za zalijevanje. | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M | 53 | 2.645-369.0 | Mobilna i stabilna kolica za crijevo odlikuju se robusnim metalnim kolutom za crijevo i izuzetno širokom bazom, kao i preciznim vodičima za crijevo i ručkom koja se može podesiti po visini. | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set | 54 | 2.645-370.0 | Kompletan set za praktično zalijevanje i pohranu crijeva koja štedi prostor. Spreman za neposrednu upotrebu s 10 m Kärcher vrtno crijevom, priključcima, adapterom za slavinu i mlaznicom. | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3 | 55 | 2.645-371.0 | Jedan kolut za crijevo - dvije funkcije: HR 3 se koristi kako za pohranu crijeva na zidu, tako i za mobilnu upotrebu u vrtu. Ovo je fleksibilno zalijevanje. | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set | 56 | 2.645-372.0 | Jedan kolut za crijevo - dvije funkcije: HR 3.20 set s 20 m crijevom i priborom koristi se i za pohranu crijeva na zidu, kao i za mobilnu upotrebu u vrtu. | <input type="checkbox"/> |


Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH

1.324-709.0



57



58




59-60




61-63



64-67, 80, 82, 84



68, 70, 72



69, 71, 73

| | | Br. za narudžbu | | |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO | | | | |
| Hose reel HR 4 | 57 | 2.645-373.0 | Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4 nudi obje opcije i može se lako skinuti sa zida za fleksibilno zalijevanje. | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set | 58 | 2.645-374.0 | Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4.30 set s 30 m crijevom, priborom i držačem za mlaznice nudi obje opcije za fleksibilno zalijevanje. | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic | 59 | 2.645-377.0 | Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 15 m i automatskim uvlačenjem crijeva - bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku. | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic | 60 | 2.645-378.0 | Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 20 m i automatskim uvlačenjem crijeva - bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku. | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic | 61 | 2.645-379.0 | Bez više saginjanja, uvrtnja ili prljanja ruku: kutija za crijevo jamči praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 25 m i automatskim uvlačenjem crijeva. | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic | 62 | 2.645-380.0 | Kutija za crijevo za praktično, fleksibilno i bezbrižno zalijevanje. S 30 m crijevom i automatskim uvlačenjem crijeva - nema više saginjanja, okretanja ručke ili prljanja ruku. | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic | 63 | 2.645-381.0 | Kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 35 m i automatskim uvlačenjem crijeva - bez potrebe za saginjanjem, okretanjem ručice ili prljanjem ruku. | <input type="checkbox"/> |
| CRIJEVA | | | | |
| Crijevo PrimoFlex 1/2" 30m | 64 | 2.645-248.0 | Robusno PrimoFlex® kval. vrtno crijevo (1/2") otp. na savijanje. Dužine 30 m. S pojač. mrežom za veću tlačnu otp. Bez štetnih tvari. Tlak pucanja: 24 bara. Temp. otp. od -20 do 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crijevo 1/2" - 15 m | 65 | 2.645-296.0 | Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornog na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 22 bara. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 66 | 2.645-297.0 | Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornu na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crijevo 5/8" - 15 m | 67 | 2.645-298.0 | Dugo 15 m, otporno na temperaturu i ne sadrži supstance štetne za ljudsko zdravlje: Fleksibilno PrimoFlex® vrtno crijevo (5/8") s armaturnom mrežicom otpornom na pritisak i tlakom pucanja od 22 bara. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 68 | 2.645-318.0 | Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m | 69 | 2.645-319.0 | Iznimno otporno na prelamanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 50 m za stalan protok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo Performance Plus 5/8" -25m | 70 | 2.645-320.0 | Kvalitetno vrtno crijevo iz Kärchera: novo vrtno crijevo Performance Plus 5/8", dugo 25 metara. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje - za stalan protok vode. Tlak pucanja 40 bara. | <input type="checkbox"/> |


Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH

1.324-709.0



69, 71, 73




68, 70, 72



74, 76



75, 77



78



79



64-67, 80, 82, 84



81, 83, 85

| | | Br. za narudžbu | | |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| CRIJEVA | | | | |
| Crijevo Performance Plus 5/8" -50m | 71 | 2.645-321.0 | Performance Plus 5/8" vrtno crijevo dugo 50 metara, izrađeno od ultra robusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje za stalan protok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 72 | 2.645-322.0 | Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m | 73 | 2.645-323.0 | Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja - za stalan protok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 74 | 2.645-324.0 | Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m | 75 | 2.645-325.0 | Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo Performance Premium 5/8"-25m | 76 | 2.645-326.0 | Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra-fleksibilno Performance Premium vrtno crijevo otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 25 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv torzije. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex Premium 5/8" -50m | 77 | 2.645-327.0 | Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 50 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv savijanja. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet crijeva za visokotlačne čistače | 78 | 2.645-156.0 | Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4"), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet crijeva za dovod vode | 79 | 2.645-258.0 | Dovodna crijeva (visokotlačni čistači, navodnjavanje vrta). S crijevom PrimoFlex® (1/2") dužine 10 m, priklj. za crijevo s i bez Aqua Stop-a, i univerzalnim priključkom za slavine bez navoja. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m | 80 | 2.645-138.0 | Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelam. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 50 m | 81 | 2.645-139.0 | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crijevo 5/8" - 25 m | 82 | 2.645-140.0 | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 5/8"- 50 m | 83 | 2.645-141.0 | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m | 84 | 2.645-142.0 | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |

Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH

1.324-709.0



| | | Br. za narudžbu | | |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| CRIJEVA | | | | |
| Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 50 m | 85 | 2.645-143.0 | Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| UTIČNI SUSTAVI ZA CRIJEVO | | | | |
| Univerzalna spojka crijeva Plus | 86 | 2.645-193.0 | Univerzalna spojka crijeva Plus s utorima za hvatanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop | 87 | 2.645-194.0 | Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop i utorima za držanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima. | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERSALREINIGER | | | | |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626 | 88 | 6.295-753.0 | Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje za Kärcher visokotlačne perače. Uklanja ulje, masnoću i tvrdokornu mineralnu prljavštinu samo hladnom vodom. Za korištenje u kući, vrtu i na vozilima. | <input type="radio"/> |
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE | | | | |
| Sredstvo za uklanjanje insekata RM 618 | 89 | 6.295-761.0 | Nježno odstranjuje insekte s lakiranih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih ogledala, prozora i plastike. | <input type="radio"/> |
| RM 650** sredstvo za čišćenje automobilske stakla 0,5l | 90 | 6.296-105.0 | Čišćenje prozora i ogledala automobila bez tragova i odsjaja. Pouzdano uklanja insekte, otiske prstiju i prljavštinu s ceste. S antistatičkim učinkom za manje ponovnog zaprljanja. | <input type="radio"/> |
| RM 651 sredstvo za čišćenje unutrašnjosti | 91 | 6.296-106.0 | Za osvježavajuće čiste interijere bez mirisa: od kokpita do gumene brtve, od zaslona do presvlaka i kože. S antistatičkim učinkom i učinkovitim neutralizacijom mirisa. | <input type="radio"/> |
| RM 652** sredstvo za njegu kokpita, polu-mat 0,5L | 92 | 6.296-107.0 | Dubinska njega i zaštita svih površina od plastike i gume. Ostavlja iza sebe svilenkasto matirane površine koje su nove kao i nove, s ugodnim osjećajem koji odbijaju vodu i prljavštinu. | <input type="radio"/> |
| RM 660** vosak za poliranje 0,5l | 93 | 6.296-108.0 | Intenzivno čišćenje i pranje te zaštita otporna na vremenske uvjete u jednoj operaciji. Uklanjaju se sitne ogrebotine i pruge i vraća se izvorni sjaj boje. | <input type="radio"/> |
| RM 667** 0,5l sredstvo za čišćenje naplataka | 94 | 6.296-048.0 | S vrhunskom snagom čišćenja i formulom za brzo djelovanje protiv svih uobičajenih vrsta prljavštine na cesti na svim uobičajenim tipovima naplataka. Inteligentna promjena boje prikazuje aktivno vrijeme djelovanja sredstva za čišćenje. | <input type="radio"/> |
| RM 670** koncentrat za čišćenje vjetrobranskog stakla zimi | 95 | 6.296-109.0 | Sredstvo za čišćenje i antifriz za sustave za čišćenje vjetrobrana i prednjih svjetala. Sprječava smrzavanje vjetrobranskog stakla i osigurava pogled bez tragova i odsjaja. | <input type="radio"/> |
| Auto šampon 3 u 1 RM 610 | 96 | 6.295-750.0 | Šamp. s jedinst. form. 3 u 1, koje uz maks. snagu čišć. zbog akt. otapala nečist. dod. ima form. za brzo suš. i ultra sjaj. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Za pranje svih voz. | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 97 | 6.295-743.0 | S posebno jakim pjenom za još intenzivnije čišćenje. Zbog novog akt. otapala nečist. brzo uklanja čak i ulja i masne nečistoće kao i tipične nečistoće na vozilima. Ne sadrži fosfate i čuva mat. | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje motocikala 3 u 1 | 98 | 6.295-763.0 | Za ručno čišćenje motocikala. Učinkovito uklanja tipične nečistoće kao što je prašina od kočenja, tragovi guma, insekti, blato i ulja. Savršena obrada zbog gel-formule s dobrim prijanjanjem. | <input type="radio"/> |

Dostupni dodatci Tirišanas lidzekli.

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH 1.324-709.0



| | | Br. za narudžbu | | |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Finišer za staklo RM 627, 3 u 1 | 99 | 6.295-474.0 | Štedi vrijeme i trud: Finišer za staklo 3 u 1 jamči postojanu čistoću bez mrlja i tragova, posebice za velike, teško pristup. proz. (npr. zimski vrtovi ili stakl. fas.). S form. za zašt. od pon. prljanja. Ne djeluje na zašt. stakl. površ. | <input type="radio"/> |
| Steinflächen | | | | |
| Zaštita vanjskih površina RM 542 | 100 | 6.295-594.0 | Visokoučinkovita zaštita vanjskih površina održava vanjske površine, osvježava boju, štiti od utjecaja okoline i impresionira svojim visokim površinskim učinkom. | <input type="radio"/> |
| Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 611, 3 u 1 | 101 | 6.295-765.0 | Snažno sred. za čišć. kamena i fas. s jedinstv. form. 3 u 1 za maks. učinak čišć. S aktiv. otapalom nečist., formulom protiv ponov. prljanja te zašt. od vjetra i vrem. utj.. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Primjenjivo na kamenim terasama, zidovima i fasadama. | <input type="radio"/> |
| Holzflächen | | | | |
| Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1 RM 612 | 102 | 6.295-757.0 | Snažno sred. za čišć. drva s jedinstv. formul. 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otap. prljavštine dod. ima form. za UV-zaštitu i intenz. njegu. Za maks. učink. čišć., njegu i zaštitu u 1 koraku. Za sve zašt. i nezašt. drv. površ. u vanj. podr. | <input type="radio"/> |
| Kunststoffflächen | | | | |
| Sredstvo za čišćenje plastike RM 613, 3 u 1 | 103 | 6.295-758.0 | Jako sred. za čišćenje plastike s jedinstv. formulom 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otapala nečist. dod. ima formulu za zašt. boje i mater. Za maks. uč. čišć., njegu i zašt. u 1 koraku. Za vrtni namj., plastične proz. okvire i dr. plast. površ. | <input type="radio"/> |

Tirišanas lidzekļi.