

## T 10/1 CORDED

Ultra tih, izdržljiv i održiv: T 10/1 usisavač za suho usisavanje izrađen od 45% recikliranog materijala\* nudi izvrsnu usisnu snagu i ergonomski dizajn jednostavan za korištenje.



Br. za narudžbu

1.527-300.0

- Posebno prijateljski prema resursima: proizvedeno od 45% recikliranog materijala
- Ultratihu – samo 52 dB(A)
- Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn

### Tehnički podaci

|                       |            |                                     |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|
|                       |            | 4054278994611                       |
| Vrsta struje          | V / Hz     | 220 – 240 / 50 – 60                 |
| Vakuum                | mbar / kPa | 185 / 18                            |
| Količina zraka        | l/s        | 40                                  |
| Nazivna snaga         | W          | 585                                 |
| Sadržaj spremnika     | l          | 10                                  |
| Materijal spremnika   |            | Plastika s recikliranim materijalom |
| Dužina kabela         | m          | 12                                  |
| Razina zvučnog tlaka  | dB(A)      | 52                                  |
| Težina bez pribora    | kg         | 6,6                                 |
| Težina uklj. ambalažu | kg         | 9,8                                 |
| Dimenzije (d × š × v) | mm         | 430 × 255 × 370                     |

### Oprema

|                                      |          |                                            |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Materijal spremnika                  |          | Plastika s recikliranim materijalom        |
| Pametni sustav za uvlačenje kabela   |          | ■                                          |
| Utični mrežni kabel                  |          | Standard                                   |
| Sklopiva ergonomska ručka za nošenje |          | ■                                          |
| Parkirni položaj podne mlaznice      |          | ■                                          |
| Integrirani spremnik za pribor       |          | ■                                          |
| Duljina usisnog crijeva              | m        | 2                                          |
| Pregib                               |          | Antistatički, sa regulatorom protoka zraka |
| Količina usisnih cijevi              | Komad(a) | 2                                          |
| Duljina usisnih cijevi               | mm       | 505                                        |
| Materijal usisnih cijevi             |          | Čelik, kromiran                            |
| Preklopiva podna mlaznica            |          | ■                                          |
| Mlaznica za fuge                     |          | ■                                          |
| Filterska vrećica                    | Komad(a) | 1 / Flis                                   |
| Filtar za zaštitu motora             |          | ■                                          |
| Trajna filtrarna košara              |          | Flis                                       |

■ uključeno u opseg isporuke

\* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim pribora.



## Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali

- Proizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije
- Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO<sub>2</sub>



## Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)

- Savršeno za dnevno čišćenje.
- Smanjena buka čak i noću.
- Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.



## Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn

- Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela.
- Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač
- Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano


## DODATCI ZA T 10/1 CORDED 1.527-300.0



|                                                                                                                                                                |    | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRI T / NT</b>                                                                                                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Košare glavnog filtra</b>                                                                                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp                                                                                                | 1  | 2.885-909.0        | Robusna i izdržljiva: trajna glavna košara filtera izrađena od netkanog materijala. Održiva košara za filter može se jednostavno prati ručno na 30°C i ponovno upotrijebiti. Sadržaj: 1 komad. | ■ |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                                                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| HEPA-14 filter for T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp and T 15/1 Bp                                                                                                     | 2  | 2.889-424.0        | Povećava kapacitet filtra i poboljšava zrak iz puhalo: visokoučinkoviti HEPA 14 filter nudi stupanj odvajanja od 99,995% i certificiran je prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019.       | □ |
| <b>Filtri izlaznog zraka</b>                                                                                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Motor protection filters, 3 Komad(a), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1                                                                                     | 3  | 2.885-910.0        | Filter od flisa pouzdano štiti motor od prljavštine i produljuje životni vijek vašeg suhog usisavača ili baterijskog suhog usisavača. Sadržaj: 3 komada.                                       | □ |
| <b>ZAKRIVLJENE CIJEVI</b>                                                                                                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Zakrivljena cijev, plastična</b>                                                                                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Zakrivljena cijev                                                                                                                                              | 4  | 2.889-148.0        | Antistatička, ergonomska cijev s regulatorom protoka zraka veličine DN 35 za usisavače za suho pranje. Opremljen spojkom 2.0 na kraju crijeva i konusnim priključkom na kraju pribora.         | ■ |
| <b>NASTAVCI ZA USISAVANJE</b>                                                                                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Višenamjenski nastavci za usisavanje, mokro/suho</b>                                                                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Combination nozzle RD 270+                                                                                                                                     | 5  | 2.860-278.0        | Preklapna plastična podna mlaznica širine 280 mm i nazivne veličine DN 35 za čišćenje tekstilnih i tvrdih površina. Ima praktičnu kuku za parkiranje.                                          | ■ |
| Mlaznica za parket, DN 35, širina 300 mm                                                                                                                       | 6  | 2.889-197.0        | Mlaznica za parket velike radne širine (300 mm) nazivne širine DN 35, prikladna za temeljito čišćenje glatkih podova usisavačima za suho usisavanje Kärcher.                                   | □ |
| <b>Nastavci za fuge</b>                                                                                                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Mlaznica za pukotine, DN 35, plastika, duljina 210 mm                                                                                                          | 7  | 2.889-130.0        | S DN 35 plastičnom mlaznicom za pukotine kutovi i pukotine mogu se brzo i temeljito usisati. Duljina: 210 mm.                                                                                  | ■ |
| <b>Nastavci za tapacirane površine</b>                                                                                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Mlaznica s podstavom DN 35                                                                                                                                     | 8  | 6.905-998.0        | Praktična plastična mlaznica za presvlake nominalne širine DN 35. Idealna za nježno čišćenje tapaciranog namještaja kao što su sofe, fotelje, tapacirane stolice i kreveti.                    | □ |
| <b>Usisne četke</b>                                                                                                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Četka za usisavanje                                                                                                                                            | 9  | 2.889-221.0        | Četka za usisavanje NW 35 s prirodnim čekinjama od konjske dlake.                                                                                                                              | □ |
| <b>Turbo nastavci</b>                                                                                                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Turbo mlaznica za tapacirane površ.                                                                                                                            | 10 | 2.860-113.0        | Turbo usisna mlaznica za tapacirane površine (DN 35/32, 160 mm) izrađena je od plastike te ima redukcijsku spojnicu.                                                                           | □ |
| Turbo mlaznica za pod                                                                                                                                          | 11 | 2.860-114.0        | Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) izrađena je od plastike te ima redukcijsku spojnicu.                                                                                                  | □ |
| <b>USISNE CIJEVI</b>                                                                                                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Usisne cijevi, metal</b>                                                                                                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Usisna cijev, DN 35, dužine 505 mm, kromirani čelik, pogodna za: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2                             | 12 | 6.902-074.0        | Kromirana čelična usisna cijev za Kärcher suhe usisavače i mokro i suhe usisavače, nazivne širine DN 35 i dužine 505 mm.                                                                       | ■ |
| Teleskopska usisna cijev, DN 35, 615 - 1007 mm duga, aluminij, bazaltno siva boja, pogodna za: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 13 | 2.862-011.0        | Praktična i izuzetno lagana teleskopska usisna cijev od aluminija, lakirana bazalt sivo, za Kärcher usisavače za suho pranje. Nazivna širina DN 35 i duljina 615-1007 mm.                      | □ |
| <b>USISNA CRIJEVA</b>                                                                                                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                |   |
| Usisno crijevo, T, DN 35, duljina 2 m, spojnica 2.0, klik pričvršćivač                                                                                         | 14 | 2.889-161.0        | Usisno crijevo nominalne širine DN 35 i duljine 2 m prikladno je za korištenje s Kärcher usisavačima za suho pranje.                                                                           | ■ |

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

## DODATCI ZA T 10/1 CORDED 1.527-300.0



|                                                                                    |    | Br. za<br>narudžbu |                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>USISAVAČI</b>                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Mlaznice</b>                                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Crevice nozzle extra long flexible                                                 | 15 | 2.863-374.0        | Fleksibilna uska mlaznica za čišćenje teško dostupnih područja u domu, radionici i automobilu. S Kärcher usisavačima za mokro i suho usisavanje te uređajima za pranje i ekstrakciju.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SETOVI MLAZNICA</b>                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Komplet mlaznica: mlaznica za pukotine, mlaznica za presvlake, usisna četka, ID 35 | 16 | 2.860-116.0        | Komplet mlaznica koji se sastoji od mlaznice za pukotine, mlaznice za presvlake i okrugle četke. Komplet mlaznica prikladan je za sve Kärcher suhe te mokre i suhe usisavače širine DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIBOR ZA SUHE USISAVAČE</b>                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Površinska mlaznica DN 35 za tvrde površine i površine s tepisima                  | 17 | 2.889-361.0        | Inovativna površinska mlaznica nazivne širine DN 35 za Kärcher usisavače za suho usisavanje. Mlaznica se može koristiti i na tvrdim i na tepisima. Radna širina: 180 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Filtarske vrećice od flisa</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Filter bag fleece, 10 Komad(a), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp               | 18 | 2.885-908.0        | Troslojne filter vrećice od flisa otporne na trganje, klasa prašine M, prikladne za Kärcher usisavače za suho pranje. Sadržaj: 10 komada.                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Uključeno u opseg isporuke    ☐ Dostupni dodatci