

PCL 6

Pomoću rotirajućih valjkastih četki i integrirane distribucije vode, čistač terasa PCL 6 izuzetno praktično, temeljito i brzo uklanja nečistoće s drvenih i WPC dasaka.



Br. za narudžbu

1.644-020.0

- Četiri valjkaste četke koje se okreću u suprotnom smjeru, integrirana podesiva distribucija vode
- Potrošnja vode maks. 180 l/h (niski tlak)
- Valjkaste četke za drvene površine

Tehnički podaci

		4066529086884
Maks. tlak	bar	10
Područje tlaka		Niski tlak
Potrošnja vode pri 4 bara	l/h	maks. 180
Nazivna ulazna snaga	kW	0,3
Brzina četke	rpm	600 – 800
Radna širina četke	mm	300
Boja		Žuta boja
Težina bez pribora	kg	4,5
Težina uklj. ambalažu	kg	6
Dimenzije (d × š × v)	mm	347 × 307 × 1314

Oprema

Valjkaste četke za drvene površine	Komad(a)	4
2 mlaznice		■
Ventil za reguliranje vode		■
Rub za odlaganje		■
Ergonomska ručka i drška		■

■ Uključeno u opseg isporuke



Ultra-účinkoviti koncept pogona

- Učinkovit, energetski štedljiv motor koji pokreće četiri valjaste četke, koje se okreću u suprotnim smjerovima.
- Nevjerojatno jednostavan i praktičan za upotrebu za brzo, temeljito i ravnomjerno čišćenje.



Četiri visokokvalitetne rotirajuće valjaste četke (one uključene u opseg isporuke su za drvene površine)


- Valjaste četke za drvene površine prikladne su za čišćenje drvenih podnih obloga i WPC podnih obloga.
- Valjaste četke za kamene površine dostupne su kao pribor za upotrebu na glatkim i finim kamenim pločicama i pločama.



Brzi konektor za četku

- Prebacivanje između valjkastih četki za drvene površine i onih za kamene površine je brzo i jednostavno (nije uključeno u opseg isporuke).

DODATCI ZA PCL 6 1.644-020.0



		Br. za narudžbu		
ČISTAČ ZA DVORIŠTE				
Roller brushes stone surfaces PCL 6	1	2.644-476.0	S robustnim oštrocama za trimer možete ukloniti nekontrolirani rast i na teško dostupnim mjestima. Kompatibilno sa svim Kärcher Battery Power trimerima za travu od 18 V i 36 V.	☐
Roller brushes wooden surface PCL 6	2	2.644-477.0	S glavama četkica iz seta valjaka za PCL 6, prijavština s vanjskih područja može se ukloniti ravnomjerno i bez tragova. Drvene površine i PWC podne obloge ponovno će izgledati kao nove.	☐
ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO				
Hose trolley HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Kompaktna i mobilna kolica za crijevo s izuzetno širokom bazom za maksimalnu stabilnost, 20 m Kärcher crijeva, priborom za zalijevanje i mlaznicom, te ručkom koja se može podesiti po visini.	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Kolica za crijevo s držačem za mlaznicu impresioniraju svojom izuzetnobazom za maksimalnu stabilnost, ručkom koja se može podesiti po visini, 20 m vrtnih crijevom i priborom za zalijevanje.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Mobilni set kolica za crijevo impresionira svojom širokom bazom, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini, a spreman je za upotrebu odmah, uključujući 20 m crijeva i pribor	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Kolica za crijevo ističu se robusnim metalnim kolutom, širokom bazom za veliku stabilnost i 20 m crijevom te su spremna za neposrednu upotrebu uz priloženi pribor za zalijevanje.	☐
Hose reel HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Kompletan set za praktično zalijevanje i pohranu crijeva koja štedi prostor. Spreman za neposrednu upotrebu s 10 m Kärcher vrtno crijevom, priključcima, adapterom za slavinu i mlaznicom.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Jedan kolut za crijevo – dvije funkcije: HR 3.20 set s 20 m crijevom i priborom koristi se i za pohranu crijeva na zidu, kao i za mobilnu upotrebu u vrtu.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	9	2.645-374.0	Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4.30 set s 30 m crijevom, priborom i držačem za mlaznice nudi obje opcije za fleksibilno zalijevanje.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 15 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 20 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Bez više saginjanja, uvrtnja ili prljanja ruku: kutija za crijevo jamči praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 25 m i automatskim uvlačenjem crijeva.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Kutija za crijevo za praktično, fleksibilno i bezbrižno zalijevanje. S 30 m crijevom i automatskim uvlačenjem crijeva – nema više saginjanja, okretanja ručke ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 35 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez potrebe za saginjanjem, okretanjem ručice ili prljanjem ruku.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci ☐ Tirišanas lidzekļi.

DODATCI ZA PCL 6 1.644-020.0



		Br. za narudžbu		
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Robusno PrimoFlex® kval. vrtno crijevo (1/2") otp. na savijanje. Dužine 30 m. S pojač. mrežom za veću tlačnu otp. Bez štetnih tvari. Tlak pucanja: 24 bara. Temp. otp. od -20 do 65 °C.	☐
PrimoFlex® crijevo 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornog na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 22 bara.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornu na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Iznimno otporno na prelamanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 50 m za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hose set 1/2" 10m	22	2.645-399.0		☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	23	2.645-138.0	Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crijev. (1/2") otpor. na prelam. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 50 m	24	2.645-139.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci ☐ Tirišanas lidzekļi.