

## K 5 POWER CONTROL FLEX

Za veću kontrolu: K 5 Power Control Flex sa PremiumFlex crevom, G 160 K Power Control visokopritisnim pištoljem za jaku prljavštinu u dvorištu, na baštenskom nameštaju i automobilima.



Kataloški br.

1.324-700.0

- Vario mlaznica za prskanje, strugač za prljavštinu

### Tehnički podaci

		4066529122711
Napon	V	230
Frekvencija	Hz	50
Pritisak	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Protok	l/h	max. 500
Učink po površini	m <sup>2</sup> /h	40
Ulazna temperatura	°C	max. 40
Naznačena ulazna snaga	kW	2,1
Priključni kabl	m	5
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	12,2
Težina sa ambalažom	kg	15,9
Dimenzije (D × Š × V)	mm	405 × 306 × 584

### Oprema

Visokopritisni pištolj	G 160 Q Power Control
Vario-mlaznica	■
Blaster mlaznica	■
Integrirana mreža za skladištenje	■
Visokopritisno crevo	m 10 / PremiumFlex
Quick Connect na uređaju	■
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću	Plug 'n' Clean sistem
Teleskopska drška	■
Motor sa vodenim hlađenjem	■
Integrirani vodeni filter	■
Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"	■
Usisavanje vode	■

■ Sadržano u obimu isporuke



## Pištoli za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevju

- Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje.
- Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke.
- Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.



## PremiumFlex crevo visokog pritiska

- fleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja.
- Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.



## Aplikacija za dom i baštu

- Aplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje.
- Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja.
- Praktična sveobuhvatna usluga - sve informacije o uređaju, njegovoj primeni i našem servisnom portalu.

## PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNE CEVI</b>				
VP 180	1	2.644-430.0		■
Skidač nečistoće DB 145 za K4-K5	2	2.642-728.0	Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Middle za kompresorske čistače Kärcher klase K4 i K5. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	■
Teleskopska mlazna cev	3	2.642-347.0	Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	□
TLA 4 teleskopska mlazna cev	4	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.	□
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	5	2.644-249.0	Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	□
Ugaona mlazna cev	6	2.638-817.0	Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	□
Jednodelni nastavak za koplje	7	2.643-240.0	Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	□
eco!Booster 145	8	2.645-384.0		□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	□
MJ 4-in-1	10	2.644-431.0		□
<b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>				
G 160 Q pištolj	11	2.644-327.0	Visokopritisni pištolj za raspršivanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5. Na displeju prikazuje različite faze pritiska i režim deterdženta.	■
G 180 Q PC	12	2.644-434.0		□
<b>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA</b>				
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	13	2.644-212.0	Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i iverice.	□
<b>ČETKE I SUNDERI</b>				
WB 7 positiv	14	2.644-374.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

## PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
<b>ČETKE I SUNDERI</b>				
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	15	2.644-286.0	Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	16	2.644-287.0	Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Meka četka za pranje WB 60	17	2.643-233.0	Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje naplataka	18	2.643-234.0	Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takođe i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.	<input type="checkbox"/>
Washing brush rigid	19	6.903-276.0	Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje	20	2.642-783.0	Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE CEVI</b>				
PC 7,5	21	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	22	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	23	2.642-240.0	Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 15	24	2.637-767.0	Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	25	2.637-729.0	Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICA ZA PENU</b>				
Raspršivač pene FJ 6	26	2.643-147.0	Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 3	27	2.643-150.0	Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
FJ 3	28	2.645-383.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.

## PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX

### 1.324-700.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICA ZA PENU</b>				
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	29	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	30	2.643-144.0	Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
Usisno crevo SH 5	31	2.643-100.0	Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	<input type="checkbox"/>
SH 3 usisno crevo	32	2.643-101.0	Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	<input type="checkbox"/>
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	33	2.638-792.0	Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	34	2.640-733.0	Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filter	35	4.730-059.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	<input type="checkbox"/>
Filter za vodu	36	2.642-794.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	37	2.644-257.0	Adapter protiv uvrtnja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtnja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.	<input type="checkbox"/>
Set O-prstenova	38	2.640-729.0	Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPRESORSKA CREVA</b>				
<b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom</b>				
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	39	2.641-721.0	Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine</b>				
Komplet sa adapterom za produžno crevo	40	2.643-037.0	Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa metalicom za crevo.	<input type="checkbox"/>
<b>Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom</b>				
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	41	2.641-710.0	Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	42	2.641-709.0	Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke     dodatni pribor     Detergent.



## PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.	
<b>ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO</b>			
Hose trolley HT 2	43	2.645-361.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	44	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	45	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	46	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	47	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	48	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	49	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	51	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	53	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	54	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	55	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	56	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor    Detergent.


## PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
<b>ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO</b>				
Hose Box HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
<b>CREVA</b>				
Primoflex® crevo 1/2" - 30 m	62	2.645-248.0	Ultraizdržljivo i otporno na uvrtnje Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 30 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
K	63	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	65	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0	Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0	Ekstremno otporno na savijanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 50 m za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Crevo Performance Plus 5/8" - 50 m	69	2.645-321.0	Performance Plus 5/8" baštensko crevo dužine 50 m napravljeno od ultrarobusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i ekstremno otporno na uvrtnje za neprekidan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor     Detergent.

## PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



78



62-65, 79, 82



80-81, 83



84

		Kataloški br.		
<b>CREVA</b>				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala - za konstantan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Crevo Performance Premium 5/8" - 50 m	75	2.645-327.0	Inovativno Kärcher crevo: ultrafleksibilno Performance Premium baštensko crevo otporno na uvrtanje. Prečnik: 5/8". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium tehnologijom protiv uvijanja.	<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	76	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za perače pod pritiskom	77	2.645-156.0	Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za dovod vode	78	2.645-258.0	Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® crevo 1/2" - 20 m	79	2.645-138.0	Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 20 m, otporno na temperaturu, s tehnologijom ojačanja zbog čega je otporno na pritisak i ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® crevo 1/2" - 50 m	80	2.645-139.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® crevo 5/8" - 50 m	81	2.645-141.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (5/8"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Primoflex® crevo 3/4" - 25 m	82	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Primoflex® crevo 3/4" - 50 m	83	2.645-143.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>UTIČNI SISTEMI ZA CREVO</b>				
Univerzalna spojnica za crevo Plus	84	2.645-193.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor    Detergent.

## PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
<b>UTIČNI SISTEMI ZA CREVO</b>				
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	85	2.645-194.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
RM 626	86	6.296-225.0		<input type="radio"/>
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626	87	6.295-753.0	Moćno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima.	<input type="radio"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	88	6.296-169.0		<input type="radio"/>
RM 610 1l car shampoo 3in1	89	6.296-226.0		<input type="radio"/>
Odstranjivač insekata RM 618	90	6.295-761.0	Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.	<input type="radio"/>
RM 640N RTU	91	6.296-288.0		<input type="radio"/>
RM 650** Car glass cleaner 0,5l	92	6.296-105.0		<input type="radio"/>
RM 651** Interior cleaner 0,5l	93	6.296-106.0		<input type="radio"/>
RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L	94	6.296-107.0		<input type="radio"/>
RM 660** wax polish 0,5l	95	6.296-108.0		<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667	96	6.296-048.0	Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena.	<input type="radio"/>
RM 670** Winter windshield cleaner conce	97	6.296-109.0		<input type="radio"/>
Šampon za automobile 3 u 1 RM 610	98	6.295-750.0	Moćni šampon za automobile sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za brzo sušenje i ultrasjaj. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za nežno pranje svih tipova vozila.	<input type="radio"/>

dodatni pribor     Detergent.

## PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Penušavo sredstvo za čišćenje RM 615	99	6.295-743.0	Sa pojačivačem penušanja za još snažnije dubinsko pranje. Zahvaljujući novom aktivnom odstranjivaču nečistoća, ono lako i brzo uklanja čak i uljane i masne nečistoće, kao i uobičajenu nečistoću na vozilima i uličnu prljavštinu. Bez fosfata i nežno prema materijalima.	<input type="radio"/>
Sredstvo za čišćenje dvotočkaša RM 44 G	100	6.295-763.0	Za ručno čišćenje dvotočkaša. Nežno i efikasno odstranjuje tipičnu nečistoću, poput kočione prašine, čestice gume, insekte, blato i ulje. Zahvaljujući gelastoj formuli korišćenje je uživanje.	<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Finišer za staklo 3 u 1 RM 627	101	6.295-474.0	Štedi vreme i trud: finišer za staklo 3 u 1 pruža dugotrajnu čistoću bez tačkica ili linija i posebno je prikladno za teško pristupačne velike staklene površine koje je teško dohvatiti (poput zimskih bašti i staklenih fasada). Sa zaštitnom formulom koja površine duže čuva čistim. Nije efikasno na premazanim staklenim površinama.	<input type="radio"/>
<b>Steinflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611	102	6.295-765.0	Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti.	<input type="radio"/>
<b>Holzflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612	103	6.295-757.0	Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju.	<input type="radio"/>
<b>Kunststoffflächen</b>				
Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1 RM 613	104	6.295-758.0	Moćno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za zaštitu boje i materijala. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, PVC prozore i druge plastične površine.	<input type="radio"/>

Detergent.