

# KÄRCHER

## K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

K 4 Power Control Flex sa PremiumFlex crevom i G 160 K Power Control pištoljem, pogodan za umerenu prljavštinu u dvorištu, na baštenskom nameštaju i automobilima. Uključuje Car i Home set.



Kataloški br.

1.324-309.0

- Prikaz pritiska, površinski učinak 30 m<sup>2</sup>/h
- Crevo PremiumFlex 8 m, sistem Plug 'n' Clean za nanošenje sredstva za čišćenje, teleskopska šipka
- Vario Power cev za prskanje, rotirajuća mlaznica, komplet za čišćenje automobila (Car Kit), kućni komplet (Home Kit)

### Tehnički podaci

|                        |                   |                             |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Napon                  | V                 | 230                         |
| Frekvencija            | Hz                | 50                          |
| Pritisak               | bar / MPa         | 20 - max. 130 / 2 - max. 13 |
| Protok                 | l/h               | max. 420                    |
| Učinak po površini     | m <sup>2</sup> /h | 30                          |
| Ulazna temperatura     | °C                | max. 40                     |
| Naznačena ulazna snaga | kW                | 1,8                         |
| Priključni kabl        | m                 | 5                           |
| Boja                   |                   | žuta                        |
| Težina bez pribora     | kg                | 11,9                        |
| Težina sa ambalažom    | kg                | 19,5                        |
| Dimenzije (D × Š × V)  | mm                | 405 × 306 × 584             |

### Opseg isporuke

**Komplet Home:** Sredstvo za čišćenje površina T 5, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l

**Komplet Car:** Rotirajuća četka za pranje, 0,3 l mlaznica za penu, šampon za automobile 3-u-1, krpa za čišćenje, 1 l

**Visokopritisni pištolj:** G 160 Q Power Control

**Vario-mlaznica**

**Blaster mlaznica**

**Crevo visokog pritiska:** 8 m / PremiumFlex

**Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"**

### Oprema

Integrirana mreža za skladištenje


Quick Connect na uređaju

Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem

Teleskopska drška

Motor sa vodenim hlađenjem

Integrirani vodeni filter



## Pištoli za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi

- Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje.
- Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke.
- Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.



## PremiumFlex crevo visokog pritiska

- fleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja.
- Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.



## Aplikacija za dom i baštu

- Aplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje.
- Praktičan rad - crevo je uvek na dohvat ruke zahvaljujući lakom uvlačenju i odmotavanju.
- Nisko središte za bezbedan položaj čak i na površinama pod uglom.

## PRIBOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

1.324-309.0



|                                                           |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ČETKE</b>                                              |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Rotirajuća četka za pranje za WB 130                      | 1  | 2.644-286.0   | Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.       | ■ |
| Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130 | 2  | 2.644-287.0   | Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.                              | □ |
| Meka četka za pranje WB 60                                | 3  | 2.643-233.0   | Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.                              | □ |
| Četka za pranje naplataka                                 | 4  | 2.643-234.0   | Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.                | □ |
| Washing brush rigid                                       | 5  | 6.903-276.0   | Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.                               | □ |
| Četka za pranje                                           | 6  | 2.642-783.0   | Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.                                                                                                | □ |
| <b>MLAZNE CEVI</b>                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| VP 180                                                    | 7  | 2.644-430.0   | Vario Power mlazna cev VP 160 za perače pod pritiskom klasa K 4 i K 5. Kontinuirano podesiva od mlaza niskog pritiska do mlaza visokog pritiska, jednostavnim okretanjem mlazne cevi.               | ■ |
| Skidač nečistoće DB 145 za K4-K5                          | 8  | 2.642-728.0   | Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Middle za kompresorske čistače Kärcher klasa K4 i K5. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.        | ■ |
| Teleskopska mlazna cev                                    | 9  | 2.642-347.0   | Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg. | □ |
| TLA 4 teleskopska mlazna cev                              | 10 | 2.644-190.0   | Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobovima podesivim za 180°.                                          | □ |
| Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina           | 11 | 2.644-249.0   | Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.              | □ |
| Ugaona mlazna cev                                         | 12 | 2.638-817.0   | Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.                                                     | □ |
| Jednodelni nastavak za koplje                             | 13 | 2.643-240.0   | Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.                                                                              | □ |
| ecoBooster 130                                            | 14 | 2.645-387.0   | Idealno za osetljive površine - ecoBooster pruža 50% veći učinak čišćenja od standardnog Kärcher ravnog mlaza, štedeći vodu, energiju i vreme.                                                      | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



|                                                                            |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MLAZNE CEVI</b>                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7                               | 15 | 2.643-254.0   | VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podešivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.                             | <input type="checkbox"/>            |
| MJ 4-in-1                                                                  | 16 | 2.644-431.0   | MJ 160 4-u-1 Multi Jet sa 4 vrste mlaza za K 4 i K 5 uređaje za pranje pod pritiskom: sa rotirajućom mlaznicom, visokopritisnim ravnim mlazom, mlazom za deterdžent i širokim ravnim mlazom.      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VISOKOPRITISNI PIŠTOLJI</b>                                             |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| G 160 Q pištolj                                                            | 17 | 2.644-327.0   | Visokopritisni pištolj za raspršivanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5. Na displeju prikazuje različite faze pritiska i režim deterdženta.        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| G 180 Q PC                                                                 | 18 | 2.644-434.0   | Pištoli za prskanje G 180 Q COMFORT!Hold za perače pod pritiskom obezbeđuje maksimalnu udobnost smanjenjem sile držanja.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>MLAZNICE ZA PENU</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| FJ 3                                                                       | 19 | 2.645-383.0   | Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstava za negu na kamene i drvene površine i fasade.    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Raspršivač pene FJ 6                                                       | 20 | 2.643-147.0   | Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade. | <input type="checkbox"/>            |
| Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner    | 21 | 2.643-143.0   | Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1 | 22 | 2.643-144.0   | Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ČISTAČI POVRŠINA</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| PS 30 Plus brisač za površinski čistač                                     | 23 | 2.644-212.0   | Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ČIŠĆENJE CEVI</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| PC 7.5                                                                     | 24 | 2.644-491.0   | Komplet za čišćenje cevi sa crevom od 7,5 m za čišćenje cevi, odvoda i oluka i za uklanjanje začepjenja. Sa praktičnim sistemom za zamenu i dve uključene mlaznice.                               | <input type="checkbox"/>            |
| PC 15                                                                      | 25 | 2.644-492.0   | Komplet za čišćenje cevi sa crevom od 15 m za čišćenje cevi, odvoda i oluka i za uklanjanje začepjenja. Sa praktičnim sistemom za zamenu i dve uključene mlaznice.                                | <input type="checkbox"/>            |
| Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20                             | 26 | 2.642-240.0   | Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Komplet za čišćenje cevi PC 15                                             | 27 | 2.637-767.0   | Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Komplet za čišćenje cevi PC 7,5                                            | 28 | 2.637-729.0   | Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor

## PRIBOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

1.324-309.0



|                                                                             |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RAZNO</b>                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Usisno crevo SH 5                                                           | 29 | 2.643-100.0   | Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| SH 3 usisno crevo                                                           | 30 | 2.643-101.0   | Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom                             | 31 | 2.638-792.0   | Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vario zglob                                                                 | 32 | 2.640-733.0   | Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni filter                                                               | 33 | 4.730-059.0   | Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Filter za vodu                                                              | 34 | 2.642-794.0   | Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist                                                          | 35 | 2.644-257.0   | Adapter protiv uvrtnja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtnja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Set O-prstenova                                                             | 36 | 2.640-729.0   | Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>CREVA VISOKOG PRITISKA</b>                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Rezervno crevo visokog pritiska (sistem od 2009 sa Quick Connect-om)</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect                                | 37 | 2.641-721.0   | Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet rezervnog creva visokog pritiska (sistem od 1992)</b>            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Komplet sa adapterom za produžno crevo                                      | 38 | 2.643-037.0   | Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Produžno crevo visokog pritiska (za uređaje sa Quick Connect-om)</b>     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect                                       | 39 | 2.641-710.0   | Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect                                        | 40 | 2.641-709.0   | Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska. | <input type="checkbox"/> |
| <b>NOSAČI I KOLICA ZA CREVA</b>                                             |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Hose trolley HT 2                                                           | 41 | 2.645-361.0   | Mobilna i stabilna kolica za crevo impresioniraju svojom ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost. Kompaktan model sa ručkom podesivom po visini za male bašte.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set                                                    | 42 | 2.645-362.0   | Kompaktna i mobilna kolica za crevo sa ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost, Kärcher crevom od 20 m, priborom za zalivanje i mlaznicom, kao i ručkom podesivom po visini.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

### 1.324-309.0



|                                    |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NOSAČI I KOLICA ZA CREVA</b>    |    |               |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Hose trolley HT 3                  | 43 | 2.645-363.0   | Mobilna i stabilna: kolica za crevo za bašte srednje veličine osvajaju poene svojom ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost i ručkom podesivom po visini. Uključuje držač mlaznice.            | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set           | 44 | 2.645-364.0   | Kolica za crevo sa držačem mlaznice impresioniraju svojom ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost, ručkom podesivom po visini, baštenskim crevom od 20 m i priborom za zalivanje.              | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                  | 45 | 2.645-365.0   | Sve pod kontrolom: kolica za crevo osvajaju poene svojim robusnim koturom za crevo, ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost, preciznom vodičom za crevo i ručkom podesivom po visini.          | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set           | 46 | 2.645-366.0   | Mobilni set kolica za crevo impresionira svojom ekstra širokom osnovom, preciznom vodičom za crevo i ručkom podesivom po visini i spreman je za trenutnu upotrebu, uključujući crevo od 20 m i pribor. | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                | 47 | 2.645-367.0   | Mobilna i stabilna kolica za crevo impresioniraju robusnim metalnim koturom za crevo, ekstra širokom osnovom, preciznom vodičom za crevo i ručkom podesivom po visini.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set         | 48 | 2.645-368.0   | Kolica za crevo osvajaju poene svojim robusnim metalnim koturom, širokom osnovom za visoku stabilnost i crevom od 20 m, a spremna su za trenutnu upotrebu uz priloženi pribor za zalivanje.            | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                | 49 | 2.645-369.0   | Mobilna i stabilna kolica za crevo osvajaju poene robusnim metalnim koturom za crevo i ekstra širokom osnovom, kao i preciznim vodičima za crevo i ručkom podesivom po visini.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set              | 50 | 2.645-370.0   | Kompletan set za praktično zalivanje i skladištenje creva uz uštedu prostora. Spreman za trenutnu upotrebu sa Kärcher baštenskim crevom od 10 m, spojnicama, adapterom za slavinu i mlaznicom.         | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                     | 51 | 2.645-371.0   | Jedan kotur za crevo - dve funkcije: HR 3 se koristi kako za odlaganje creva na zid, tako i za mobilnu upotrebu u bašti. Ovako izgleda fleksibilno zalivanje.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set | 52 | 2.645-372.0   | Jedan kotur za crevo - dve funkcije: set HR 3.20 sa crevom od 20 m i priborom se koristi kako za odlaganje creva na zid, tako i za mobilnu upotrebu u bašti.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                     | 53 | 2.645-373.0   | Za odlaganje creva na zid i kao mobilni kotur za crevo: HR 4 nudi obe opcije i može se lako skinuti sa zida radi fleksibilnog zalivanja.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set              | 54 | 2.645-374.0   | Za odlaganje creva na zid i kao mobilni kotur za crevo: set HR 4.30 sa crevom od 30 m, priborom i držačem mlaznice nudi obe opcije za fleksibilno zalivanje.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic        | 55 | 2.645-377.0   | Uvek spremna za upotrebu: kutija za crevo za praktično i fleksibilno zalivanje. Sa crevom od 15 m i automatskim namotavanjem creva - nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.         | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic        | 56 | 2.645-378.0   | Uvek spremna za upotrebu: kutija za crevo za praktično i fleksibilno zalivanje. Sa crevom od 20 m i automatskim namotavanjem creva - nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.         | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



|                                    |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NOSAČI I KOLICA ZA CREVA</b>    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic        | 57 | 2.645-379.0   | Nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku: kutija za crevo garantuje praktično i fleksibilno zalivanje. Sa crevom od 25 m i automatskim namotavanjem creva.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic        | 58 | 2.645-380.0   | Kutija za crevo za praktično, fleksibilno i lako zalivanje. Sa crevom od 30 m i automatskim namotavanjem creva - nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic        | 59 | 2.645-381.0   | Uvek spremna za upotrebu: kutija za crevo za praktično i fleksibilno zalivanje. Sa crevom od 35 m i automatskim namotavanjem creva - nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>CREVA</b>                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Primoflex® crevo 1/2" - 30 m       | 60 | 2.645-248.0   | Ultraizdržljivo i otporno na uvrtnje Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 30 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| K                                  | 61 | 2.645-296.0   | Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno na temperaturu, dolazi sa tehnologijom ojačanja otpornom na pritisak i ne sadrži supstance koje su štetne po ljudsko zdravlje. Pritisak pucanja: 22 bara.                             | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m             | 62 | 2.645-297.0   | Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno na temperaturu, dolazi sa tehnologijom ojačanja otpornom na pritisak i ne sadrži supstance koje su štetne po ljudsko zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.                             | <input type="checkbox"/> |
| K                                  | 63 | 2.645-298.0   | Dugačko 15 m, otporno na temperaturu i ne sadrži supstance koje su štetne po ljudsko zdravlje: fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (5/8") sa mrežicom za ojačanje otpornom na pritisak i pritiskom pucanja od 22 bara.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m      | 64 | 2.645-318.0   | Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m      | 65 | 2.645-319.0   | Ekstremno otporno na savijanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 50 m za stabilan protok vode.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m           | 66 | 2.645-320.0   | Kvalitetno baštensko crevo iz Kärcher-a: novo baštensko crevo Performance Plus 5/8" dužine 25 metara. Fleksibilno i izuzetno otporno na prelamanje - za konstantan protok vode. Pritisak pucanja 40 bara.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Crevo Performance Plus 5/8" - 50 m | 67 | 2.645-321.0   | Performance Plus 5/8" baštensko crevo dužine 50 m napravljeno od ultrarobusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i ekstremno otporno na uvrtnje za neprekidan protok vode.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m      | 68 | 2.645-322.0   | Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m      | 69 | 2.645-323.0   | Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala - za konstantan protok vode.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m   | 70 | 2.645-324.0   | Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



|                                                           |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CREVA</b>                                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m                           | 71 | 2.645-325.0   | Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m                           | 72 | 2.645-326.0   | Inovacija creva iz Kärcher-a: ultra-fleksibilno baštensko crevo Performance Premium otporno na prelamanje. Prečnik: 5/8". Dužina: 25 m. Sa Kärcher Premium tehnologijom protiv uvrtanja.                                | <input type="checkbox"/> |
| Crevo Performance Premium 5/8" - 50 m                     | 73 | 2.645-327.0   | Inovativno Kärcher crevo: ultrafleksibilno Performance Premium baštensko crevo otporno na uvrtanje. Prečnik: 5/8". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium tehnologijom protiv uvijanja.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose set 1/2" 10m                                         | 74 | 2.645-399.0   | Komplet creva za perače pod pritiskom sa 10 m PrimoFlex® creva (1/2"), adapterom za slavinu G3/4, 1 x priključkom za crevo i 1 x priključkom za crevo sa Aqua Stop funkcijom.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Garnitura creva za perače pod pritiskom                   | 75 | 2.645-156.0   | Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.                            | <input type="checkbox"/> |
| Garnitura creva za dovod vode                             | 76 | 2.645-258.0   | Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.                         | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crevo 1/2" - 20 m                              | 77 | 2.645-138.0   | Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 20 m, otporno na temperaturu, s tehnologijom ojačanja zbog čega je otporno na pritisak i ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.    | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crevo 1/2" - 50 m                              | 78 | 2.645-139.0   | Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crevo 5/8" - 50 m                              | 79 | 2.645-141.0   | Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (5/8"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Primoflex® crevo 3/4" - 25 m                              | 80 | 2.645-142.0   | Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Primoflex® crevo 3/4" - 50 m                              | 81 | 2.645-143.0   | Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI ZA POVEZIVANJE CREVA</b>                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Univerzalna spojnica za crevo Plus                        | 82 | 2.645-193.0   | Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop | 83 | 2.645-194.0   | Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERSALREINIGER</b>                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| RM 626                                                    | 84 | 6.296-225.0   |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor   ☐ Detergent.

## PRIBOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



|                                               |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>UNIVERSALREINIGER</b>                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626       | 85 | 6.295-753.0   | Moćno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima.                                            | ○ |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>          |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| RM 670 Winter windshield cleaner concent      | 86 | 6.296-169.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○ |
| RM 610 1l car shampoo 3in1                    | 87 | 6.296-226.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○ |
| Odstranjivač insekata RM 618                  | 88 | 6.295-761.0   | Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.                                                                                                                                                                                                  | ○ |
| RM 640N RTU                                   | 89 | 6.296-288.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○ |
| RM 650** Car glass cleaner 0,5l               | 90 | 6.296-105.0   | Čišćenje automobilskih stakala i ogledala bez tragova i odsjaja. Pouzdano uklanja insekte, otiske prstiju i prljavštinu sa ulice. Sa antistatičkim efektom za sporo ponovno prljanje.                                                                                                                              | ○ |
| RM 651** Interior cleaner 0,5l                | 91 | 6.296-106.0   | Za osvežavajuće čistu unutrašnjost bez neprijatnih mirisa: Od kokpita do gumene zaptivke, od ekrana do presvlaka i veštačke kože. Sa antistatičkim efektom i efikasnom neutralizacijom mirisa.                                                                                                                     | ○ |
| RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L          | 92 | 6.296-107.0   | Dubinsko čišćenje, nega i zaštita za sve plastične i gumene površine. Ostavlja svilenkasto-mat površine koje izgledaju kao nove, prijatne su na dodir i odbijaju vodu i prljavštinu.                                                                                                                               | ○ |
| RM 660** wax polish 0,5l                      | 93 | 6.296-108.0   | Intenzivno čišćenje i zaštita otporna na pranje i vremenske uslove u jednom koraku. Uklanjaju se fine ogrebotine i tragovi, a vraća se prvobitni sjaj boje.                                                                                                                                                        | ○ |
| Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667 | 94 | 6.296-048.0   | Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena.                                                                       | ○ |
| RM 670** Winter windshield cleaner conce      | 95 | 6.296-109.0   | Sredstvo za čišćenje i zaštitu od smrzavanja za sisteme za pranje prozora i farova. Sprečava smrzavanje vetrobranskog stakla i garantuje pogled bez tragova i odsjaja.                                                                                                                                             | ○ |
| Šampon za automobile 3 u 1 RM 610             | 96 | 6.295-750.0   | Moćni šampon za automobile sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za brzo sušenje i ultrasjaj. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za nežno pranje svih tipova vozila. | ○ |
| Penušavo sredstvo za čišćenje RM 615          | 97 | 6.295-743.0   | Sa pojačivačem penušanja za još snažnije dubinsko pranje. Zahvaljujući novom aktivnom odstranjivaču nečistoća, ono lako i brzo uklanja čak i uljane i masne nečistoće, kao i uobičajenu nečistoću na vozilima i uličnu prljavštinu. Bez fosfata i nežno prema materijalima.                                        | ○ |
| Sredstvo za čišćenje dvotočkaša RM 44 G       | 98 | 6.295-763.0   | Za ručno čišćenje dvotočkaša. Nežno i efikasno odstranjuje tipičnu nečistoću, poput kočione prašine, čestice gume, insekte, blato i ulje. Zahvaljujući gelastoj formuli korišćenje je uživanje.                                                                                                                    | ○ |

○ Detergent.

## PRIBOR K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



|                                                       |     | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>              |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Glas Finisher</b>                                  |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Finišer za staklo 3 u 1 RM 627                        | 99  | 6.295-474.0   | Štedi vreme i trud: finišer za staklo 3 u 1 pruža dugotrajnu čistoću bez tačkica ili linija i posebno je prikladno za teško pristupačne velike staklene površine koje je teško dohvatiti (poput zimskih bašti i staklenih fasada). Sa zaštitnom formulom koja površine duže čuva čistim. Nije efikasno na premazanim staklenim površinama.                                            | ○ |
| <b>Steinflächen</b>                                   |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611   | 100 | 6.295-765.0   | Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti. | ○ |
| <b>Holzflächen</b>                                    |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612    | 101 | 6.295-757.0   | Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju.   | ○ |
| <b>Kunststoffflächen</b>                              |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1 RM 613 | 102 | 6.295-758.0   | Moćno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za zaštitu boje i materijala. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, PVC prozore i druge plastične površine.   | ○ |

○ Detergent.