

KHB 4-18 PLUS BATTERY SET

Nekomplicirano čišćenje s ručnim visokotlačnim peračem – potpuno mobilno zahvaljujući sklopivom spremniku i usisnom crijevu te uključuje izmjenjivu bateriju od 18 V i punjač baterija.



Br. za narudžbu

1.328-230.0

Tehnički podaci

		4054278793290
Baterijski uređaj		1
Baterijska platforma		18 V baterijska platforma
Tlak	bar	21
Područje tlaka		Srednji tlak
Dolazna temperatura	°C	maks. 40
Protok	l/h	maks. 170
Vrsta baterije		Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon	V	18
Kapacitet	Ah	2,5
Vrijeme rada po punjenju baterije	min	14 (2,5 Ah)
Vrijeme punjenja standardnim punjačem	min	300
Izlazna snaga	A	0,5
Napon (napajanje za punjač baterija)	V	100 – 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija)	Hz	50 – 60
Boja		Žuta boja
Težina bez pribora	kg	1,3
Težina uklj. ambalažu	kg	3,7
Dimenzije (d × š × v)	mm	292 × 89 × 228

Opseg isporuke

Verzije: Baterija i punjač uključeni

Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)

Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)

Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Savitljiv spremnik za vodu

Oprema

Usisavanje vode

Koplje za prskanje: dugačak

Mlaznica s plosnatim mlazom

Integrirani filter za vodu

Filter uređaja

SH 5 usisno crijevo




18 V izmjenjiva baterija

- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V



Učinkovit i idealan podešen srednji tlak


- Tlak od 21 bar za učinkovito, mobilno i jednostavno međučišćenje.
- Jednostavno zamjenjive Quick Connect mlaznice.
- Mlaznica s ravnim mlazom za nježno čišćenje uključena u opseg isporuke.



Lagan i kompaktan dizajn uređaja

- Optimalna sloboda kretanja i fleksibilnost prilikom čišćenja.
- Ručni, baterijski čistač srednjeg tlaka za povremeno čišćenje.
- Nije potreban priključak za vodu zahvaljujući usisnom crijevu koje je uključeno u opseg isporuke.

INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI IZ KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



Značajke održivosti

Dodatne održive značajke

Korištenje usisnog crijeva omogućuje čišćenje bez korištenja svježe vode jer se mogu koristiti alternativni izvori vode (npr. bunari, kišnice, cisterne, vrtna jezera).

DODATCI ZA KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



		Br. za narudžbu		
PRIENOSNI UREDAJ (HANDHELD)				
Koplje za prskanje	1	2.644-173.0	Za spajanje Kärcher srednjetačnih perača i pribora pomoću Quick Connect adaptera. Kompatibilan sa svim KHB i OC 6-18 modelima.	■
PS 20 Čistač površina	2	2.644-018.0	Električni ribač idealan je dodatak za modele KHB- i OC 6-18 pri čišćenju malih površina i stepenica.	□
WB 24 Četka za pranje	3	2.644-136.0	Četka za pranje WB 24 za modele KHB- i OC 6-18 nadopunjuje integrirani ravni mlaz s mehaničkom snagom čišćenja iznimno dugih čekinja.	□
MJ 24 5-u-1 Multi Jet	4	2.644-171.0	Svestrana 5-u-1 višemlaznica za prskanje za modele KHB i OC 6-18: MJ 24 s točkastim, ravnim mlazom, ispiranjem, raspršivanjem i mlazom. Lako se podešava jednostavnim okretanjem glave mlaznice.	□
VJ 24 360° varijabilna mlaznica	5	2.644-172.0	Varijabilna mlaznica s podesivim zglobovima od 360°: VJ 24 za modele KHB i OC 6-18 idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	□
DB 24 Rotacijska mlaznica	6	2.644-472.0	Rotacijska mlaznica za KHB srednjetačni perač i OC 6-18 Outdoor Cleaner snažno i učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu. Također je idealan za čišćenje uskih prostora.	□
FJ 24 mlaznica za pjenu	7	2.644-135.0	FJ 24 Ručni pjenasti mlaz za raspršivanje deterdženata za dom i vrt s modelima KHB i OC 6-18.	□
SH 5 usisno crijevo	8	2.644-124.0	Fleksibilno usisno crijevo dugo 5 metara za modele KHB i OC 6-18 za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su spremnici za vodu ili spremnici za vodu.	□
POČETNI PAKET BATERIJA I PUNJAČA				
Početni komplet Battery Power 18/25	9	2.445-062.0	Početni komplet iz serije Battery Power 18/25 uključuje 18 V/2,5 Ah zamjenjivu bateriju s inovativnom tehnologijom stvarnog vremena i 18 V brzim punjačem. Za sve uređaje iz Kärcher 18 V bat. platforme.	□
Početni komplet Battery Power 18/50	10	2.445-063.0	Uključuje Battery Power zamjenjivu bateriju 18 V/5,0 Ah i brzi punjač od 18 V. Početni komplet iz serije Kärcher Battery Power 18/50 za korištenje u svim uređajima iz Kärcher 18 V bat. platforme.	□
ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO				
Hose trolley HT 2	11	2.645-361.0	Mobilni i stabilni kolica za crijevo impresioniraju svojom izuzetno širokom bazom za maksimalnu stabilnost. Kompaktni model s ručkom koja se može podesiti po visini, idealan za male vrtove.	□
Hose trolley HT 2.20 Set	12	2.645-362.0	Kompaktna i mobilna kolica za crijevo s izuzetno širokom bazom za maksimalnu stabilnost, 20 m Kärcher crijeva, priborom za zalijevanje i mlaznicom, te ručkom koja se može podesiti po visini.	□
Hose trolley HT 3	13	2.645-363.0	Mobilna i stabilna: Kolica za crijevo za srednje velike vrtove odlikuju se širokom bazom za maksimalnu stabilnost i ručkom koja se može podesiti po visini. Uključuje držač za mlaznicu.	□
Hose trolley HT 3.20 Set	14	2.645-364.0	Kolica za crijevo s držačem za mlaznicu impresioniraju svojom izuzetno širokom bazom za maksimalnu stabilnost, ručkom koja se može podesiti po visini, 20 m vrtnih crijevom i priborom za zalijevanje.	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



		Br. za narudžbu		
ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO				
Hose trolley HT 4	15	2.645-365.0	Sve pod kontrolom: Kolica za crijevo odlikuju se robusnim kolutom za crijevo, širokom bazom za maksimalnu stabilnost, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	16	2.645-366.0	Mobilni set kolica za crijevo impresionira svojom širokom bazom, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini, a spreman je za upotrebu odmah, uključujući 20 m crijeva i pribor	☐
Hose trolley HT 5 M	17	2.645-367.0	Mobilna i stabilna kolica za crijevo impresioniraju robusnim metalnim kolutom za crijevo, izuzetno širokom bazom, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini.	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	18	2.645-368.0	Kolica za crijevo ističu se robusnim metalnim kolutom, širokom bazom za veliku stabilnost i 20 m crijevom te su spremna za neposrednu upotrebu uz priloženi pribor za zalijevanje.	☐
Hose trolley HT 6 M	19	2.645-369.0	Mobilna i stabilna kolica za crijevo odlikuju se robusnim metalnim kolutom za crijevo i izuzetno širokom bazom, kao i preciznim vodičima za crijevo i ručkom koja se može podesiti po visini.	☐
Hose reel HR 2.10 Set	20	2.645-370.0	Kompletan set za praktično zalijevanje i pohranu crijeva koja štedi prostor. Spreman za neposrednu upotrebu s 10 m Kärcher vrtno crijevom, priključcima, adapterom za slavinu i mlaznicom.	☐
Hose reel HR 3	21	2.645-371.0	Jedan kolut za crijevo – dvije funkcije: HR 3 se koristi kako za pohranu crijeva na zidu, tako i za mobilnu upotrebu u vrtu. Ovo je fleksibilno zalijevanje.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	22	2.645-372.0	Jedan kolut za crijevo – dvije funkcije: HR 3.20 set s 20 m crijevom i priborom koristi se i za pohranu crijeva na zidu, kao i za mobilnu upotrebu u vrtu.	☐
Hose reel HR 4	23	2.645-373.0	Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4 nudi obje opcije i može se lako skinuti sa zida za fleksibilno zalijevanje.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	24	2.645-374.0	Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4.30 set s 30 m crijevom, priborom i držačem za mlaznice nudi obje opcije za fleksibilno zalijevanje.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	25	2.645-377.0	Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 15 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	26	2.645-378.0	Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 20 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	27	2.645-379.0	Bez više saginjanja, uvrtnja ili prljanja ruku: kutija za crijevo jamči praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 25 m i automatskim uvlačenjem crijeva.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	28	2.645-380.0	Kutija za crijevo za praktično, fleksibilno i bezbrižno zalijevanje. S 30 m crijevom i automatskim uvlačenjem crijeva – nema više saginjanja, okretanja ručke ili prljanja ruku.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA KHB 4-18 PLUS BATTERY SET

1.328-230.0



		Br. za narudžbu		
ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO				
Hose Box HBX 5.35 Automatic	29	2.645-381.0	Kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 35 m i automatskim uvlačenjem crijeva - bez potrebe za saginjanjem, okretanjem ručice ili prljanjem ruku.	☐
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex 1/2" 30m	30	2.645-248.0	Robusno PrimoFlex® kval. vrtno crijevo (1/2") otp. na savijanje. Dužine 30 m. S pojač. mrežom za veću tlačnu otp. Bez štetnih tvari. Tlak pucanja: 24 bara. Temp. otp. od -20 do 65 °C.	☐
PrimoFlex® crijevo 1/2" - 15 m	31	2.645-296.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornog na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 22 bara.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	32	2.645-297.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornu na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara.	☐
PrimoFlex® crijevo 5/8" - 15 m	33	2.645-298.0	Dugo 15 m, otporno na temperaturu i ne sadrži supstance štetne za ljudsko zdravlje: Fleksibilno PrimoFlex® vrtno crijevo (5/8") s armaturnom mrežicom otpornom na pritisak i tlakom pucanja od 22 bara.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	34	2.645-318.0	Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	35	2.645-319.0	Iznimno otporno na prelamanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 50 m za stalan protok vode.	☐
Crijevo Performance Plus 5/8" -25m	36	2.645-320.0	Kvalitetno vrtno crijevo iz Kärchera: novo vrtno crijevo Performance Plus 5/8", dugo 25 metara. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje - za stalan protok vode. Tlak pucanja 40 bara.	☐
Crijevo Performance Plus 5/8" -50m	37	2.645-321.0	Performance Plus 5/8" vrtno crijevo dugo 50 metara, izrađeno od ultra robusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	38	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno - za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	39	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja - za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	40	2.645-324.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	41	2.645-325.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Crijevo Performance Premium 5/8"-25m	42	2.645-326.0	Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra-fleksibilno Performance Premium vrtno crijevo otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 25 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv torzije.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA KHB 4-18 PLUS BATTERY SET

1.328-230.0



		Br. za narudžbu		
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex Premium 5/8" -50m	43	2.645-327.0	Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 50 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv savijanja.	☐
Hose set 1/2" 10m	44	2.645-399.0		☐
Komplet crijeva za visokotlačne čistače	45	2.645-156.0	Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4"), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc.	☐
Komplet crijeva za dovod vode	46	2.645-258.0	Dovodna crijeva (visokotlačni čistači, navodnjavanje vrta). S crijevom PrimoFlex® (1/2") dužine 10 m, priklj. za crijevo s i bez Aqua Stop-a, i univerzalnim priključkom za slavine bez navoja.	☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	47	2.645-138.0	Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelom. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 50 m	48	2.645-139.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
PrimoFlex® crijevo 5/8" - 25 m	49	2.645-140.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 5/8"- 50 m	50	2.645-141.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	51	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 50 m	52	2.645-143.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
UTIČNI SUSTAVI ZA CRIJEVO				
Univerzalna spojka crijeva Plus	53	2.645-193.0	Univerzalna spojka crijeva Plus s utorima za hvatanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	☐
Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop	54	2.645-194.0	Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop i utorima za držanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610 auto šampon 1L	55	6.296-226.0		☐
Sredstvo za uklanjanje insekata RM 618	56	6.295-761.0	Nježno odstranjuje insekte s lakiranih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih ogledala, prozora i plastike.	☐

☐ Dostupni dodatci ☐ Tirišanas līdzekļi.

DODATCI ZA KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



		Br. za narudžbu		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 640N RTU	57	6.296-288.0	Za temeljito čišćenje bicikla od obruča kotača do upravljača: formula je nježna prema materijalima, posebno razvijena za bicikle i temelji se na obnovljivim sastojcima.	○
RM 650** sredstvo za čišćenje automobilske stakla 0,5l	58	6.296-105.0	Čišćenje prozora i ogledala automobila bez tragova i odsjaja. Pouzdano uklanja insekte, otiske prstiju i prljavštinu s ceste. S antistatičkim učinkom za manje ponovnog zaprljanja.	○
RM 651 sredstvo za čišćenje unutrašnjosti	59	6.296-106.0	Za osvježavajuće čiste interijere bez mirisa: od kokpita do gumene brtve, od zaslona do presvlaka i kože. S antistatičkim učinkom i učinkovitom neutralizacijom mirisa.	○
RM 652** sredstvo za njegu kokpita, polu-mat 0,5L	60	6.296-107.0	Dubinska njega i zaštita svih površina od plastike i gume. Ostavlja iza sebe svilenkasto matirane površine koje su nove kao i nove, s ugodnim osjećajem koji odbijaju vodu i prljavštinu.	○
RM 660** vosak za poliranje 0,5l	61	6.296-108.0	Intenzivno čišćenje i pranje te zaštita otporna na vremenske uvjete u jednoj operaciji. Uklanjaju se sitne ogrebotine i pruge i vraća se izvorni sjaj boje.	○
RM 667** 0,5l sredstvo za čišćenje naplataka	62	6.296-048.0	S vrhunskom snagom čišćenja i formulom za brzo djelovanje protiv svih uobičajenih vrsta prljavštine na cesti na svim uobičajenim tipovima naplataka. Inteligentna promjena boje prikazuje aktivno vrijeme djelovanja sredstva za čišćenje.	○
RM 670** koncentrat za čišćenje vjetrobranskog stakla zimi	63	6.296-109.0	Sredstvo za čišćenje i antifriz za sustave za čišćenje vjetrobrana i prednjih svjetala. Sprječava smrzavanje vjetrobranskog stakla i osigurava pogled bez tragova i odsjaja.	○
Sredstvo za čišćenje motocikala 3 u 1	64	6.295-763.0	Za ručno čišćenje motocikala. Učinkovito uklanja tipične nečistoće kao što je prašina od kočenja, tragovi guma, insekti, blato i ulja. Savršena obrada zbog gel-formule s dobrim prijanjanjem.	○

○ Tirišanas lidzekli.