

WV 2 UNIVERSAL PRECISION

Visų lygių paviršių valymas nepaliekant jokių dryžių! Valykite tris kartus greičiau su „360° Comfort!Clean“ technologija: „WV 2 Universal Precision“ belaidis langų valytuvas specialiai sukurtas tam, kad namai spindėtų švara.



Užsakymo Nr.

1.633-672.0

- Galingas belaidis langų valytuvas, lygių paviršių valymas 360° kampu
- Akumuliatorinis, veikia 35 min., 120 ml talpykla

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529190369
Siurbimo antgalio darbinis plotis	mm	280
Nešvaraus vandens talpa	ml	120
Akumuliatoriaus veikimo laikas	min	35
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	min	170
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	m²	approx. 105
Fazių skaičius	Ph	1
Įtampa	V	100 - 240
Dažnis	Hz	50 - 60
Spalva		Balta
Svoris su baterija	kg	0,6
Svoris (su pakuote)	kg	1,2
Matmenys (I × P × A)	mm	133 × 280 × 290

Standartiniai priedai

Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste	■
Valymo priemonė	RM 503 stiklų valiklis 20 ml
Siauras siurbimo antgalis	■



„360° Comfort!Clean“ technologija

- Su belaidžiu langų valytuvu galima patogiai valyti paviršius visomis kryptimis – netgi kampu, horizontaliai ar aukštai virš galvos.



USB-C įkrovimas papildomam patogumui

- Naudojami universalūs įkrovimo kabeliai, todėl susidaro mažiau elektronikos atliekų.



Paprastas ir higieniškas nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas

- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.

PRIEDAI WV 2 UNIVERSAL PRECISION 1.633-672.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANGŲ VALYTUVAS				
Antgaliai				
Suction nozzle narrow (WV 1/2/3)	1	2.633-605.0		■
Siurbimo gumos				
WV levelling blades (280 mm) (WV2/WV3)	2	2.633-603.0		□
WV levelling blades (170mm) (WV 1/2/3)	3	2.633-604.0		□
WV 2 / WV 5 briauna, 280 mm	4	2.633-005.0	Skirta langų valytuvų WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 briaunų pakeitimui. Nepalieka žymių ant visų lygių paviršių ir nenuteka.	□
WV 2 / WV 5 briauna, siaura, 170 mm	5	2.633-104.0	Skirta langų valytuvų WV 50, WV 75, WV 2, WV 5, WVP 10 briaunų pakeitimui. Nepalieka žymių ant visų lygių paviršių ir nenuteka.	□
Rankinis purkštuvas				
Premium purškimo buteliukas	6	2.633-129.0	Naujasis purškimo buteliuko rinkinys, kuriame yra mikroploušto šluostė su lipnios fiksacijos tvirtinimu, plačia ir siaura šluostėmis, prikibusio purvo gremžtuku ir 20 ml langų valymo skysčio.	□
Valymo šluostės				
WV vidaus valymo mikroploušto šluostė	7	2.633-130.0	Mikroploušto šluostė su lipnios fiksacijos sistema, užtikrina optimalų nešvarumų pašalinimą nuo visų lygių paviršių.	□
WV lauko valymo mikroploušto šluostė	8	2.633-131.0	Idealiai tinka langų išorei: mikroploušto šluostė su lipnios fiksacijos sistema ir daugybe abrazyvinių dalelių. Komplekte su purvo gremžtuku prikibusiam purvui nugremžti.	□
Prailginimai				
WV prailginimo priedas.	9	2.633-606.0	Valykite dar aukščiau esančius langus be vargo: naudokite langų valytuvo ilginimo komplektą. Ilgis: 0,6 m.	□
Langų valytuvo prailginimo komplektas	10	2.633-144.0	Teleskopinis prailginimo rinkinys langų valytuvui padės nuvalyti itin aukštus langus. Ilgis nuo 0.6 iki 1.5 metrų.	□
STIKLO VALYTUVAI				
Stiklų valiklio koncentratas RM500	11	6.295-772.0	Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiui valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai.	○
Stiklo valiklio koncentratas RM 500, riboto leidimo balta lėlija	12	6.296-170.0		○
RM 500 Langų ploviklis (500 ml)	13	6.296-257.0		○
Stiklų valiklio koncentratas RM503	14	6.295-840.0	Valiklis skirtas dryžių nepaliekiančiam valymui nuo tokių paviršių kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabina ir kt. Gerina lietaus nutekėjimą ir ilgiau palaiko paviršius švarius.	○

■ □ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI WV 2 UNIVERSAL PRECISION 1.633-672.0



15



16

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
STIKLO VALYTUVAI				
Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503	15	6.295-302.0	Langų ploviklis, supakuotas patogiomis dozėmis, valo be pėdsakų visus lygius vandeniui atsparius paviršius, tokius kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabinos ir kt. Gerina skysčių nubėgimą ir ilgiau išlaiko švarius paviršius.	☐
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	16	6.296-128.0		☐

☒
☐ Turimi priedai
 ☐ Valymo priemonė.