BD 50/55 W BP PACK 115AH

Zahvaljujući AGM bateriji bez održavanja (115 Ah), spremnicima od 55 l i pogonu na vuču, naša uređaj za ribanje BD 50/55 W Bp Pack omogućuje dugotrajno čišćenje bez umora.



Made in Europe

EASY-Operation

Br. za narudžbu **1.127-063.0**

- Spremnici od 55 l za svježu/prljavu vodu, disk četka od 51 cm, pogon na vuču
- Glava četke i brisač izrađeni od robusnog aluminija

Tehnički podaci

		4054278800233
Vrsta pogona		Baterija
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina, četke	**mm**	510
Radna širina usisavanja	**mm**	850
Spremnik za svježu/prljavu vodu	**l**	55 / 55
Površinski učinak teoretski	**m²/h**	maks. 2550
Površinski učinak praktični	**m²/h**	1530
Tip baterije		Ne zahtijeva održavanje
Baterija	**V / Ah**	24 / 105
Vrijeme trajanja baterije	**h**	maks. 3
Vrijeme punjenja baterije	**h**	pribl. 12
Brzina vožnje	**km/h**	maks. 6
Brzina četke	**rpm**	180
Sila pritiskanja četke	**kg**	27
širina okretanja prolaza	**mm**	1400
Potrošnja vode	**l/min**	maks. 2,6
Razina zvučnog tlaka	**dB(A)**	65,2
Dopuštena ukupna težina	**kg**	240
Težina bez pribora	**kg**	153
Dimenzije (d × š × v)	**mm**	1328 × 610 × 1073

Ovaj stroj zahtijeva upute.

Opseg isporuke

Četka na disku: 1 Komad(a)

Baterija i punjač uključeni

robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

Vozni pogon

Sustav s dva spremnika

Tip usisne trake: Linatex®

Kärcher boja i koncept rada

Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu

BD 50/55 W Bp Pack 115Ah, 1.127-063.0, 2026-11-19



Aluminijska glava četke koja se može podići

- Za isvrsne performanse čišćenja.
- Ekstremno robustan dizajn.
- Visokokvalitetni materijal za dug životni vijek.



Sustav četiri kotača s pogonom na dva kotača

- Jednostavan transport.
- Povećava jednostavnost korištenja i značajno smanjuje fizički napor.
- Idealno za duge primjene bez umaranja.



Operacija koja je sama po sebi razumljiva

- Jednostavnoi pokretanje stroja.
- Smanjuje zahtjeve za obuku i skraćuje faze upoznavanja.
- Pogreške u radu gotovo su isključene zahvaljujući konceptu koji je samo po sebi razumljiv.

BD 50/55 W Bp Pack 115Ah, 1.127-063.0, 2026-11-19

DODATCI ZA BD 50/55 W BP PACK 115AH
1.127-063.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Br. za narudžbu		
USISNE ŠIPKE I BRISAČI				
Brisač, komplet				
Usisna traka, 850 mm, parabolična	1	4.778-008.0	Za izvrsne rezultate usisavanja i sušenja: robusna, parabolična aluminijska traka s usisnom širinom od 850 mm i brzom spojkom. Omogućuje promjenu usisnih traka bez alata.	■
Brisači za usisne šipke				
Set gumenih usni, postojana na ulje, s prorezom, 942 mm	2	4.400-005.0	Usisna usna od poliuretana, otporna na ulje i slabo se troši. Trostruko presvučeni materijal za visoku fleksibilnost i optimalna svojstva ljuštenja. Za parabolične brisače s usisnom širinom od 850 mm.	☐
Set gumenih usni, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Set usisnih usana od Linatexa® otporan na trganje za parabolične brisače širine 850 mm. S posebnim ulaznim otvorima za optimalne rezultate usisavanja na pukotinama i profiliranim podnim oblogama.	☐
POGONSKE BATERIJE I PUNJAČI				
Baterije				
Baterijski komplet, 24 V, 105 Ah, Ne zahtijeva održavanje	4	2.815-100.0	Komplet za bateriju s naponom 24 V i kapacitetom 105 Ah (C5). Uključuje nekoliko pojedinačnih gel baterija bez održavanja.	■
Punjači				
Punjač, 24 V	5	6.654-367.0	Punjač 24 V za baterije bez održavanja kapaciteta od 70 do 105 Ah. U opsegu isporuke je i odgovarajući priključni utikač za naš stroj za ribanje i usisavanje BD 50/70 R Classic.	■
Pribor za baterije				
Komplet za ugradnju baterije	6	2.638-144.0	Instalacijski komplet za ugradnju baterijskog kompleta u stroj. uklj. strujni i priključni kabel te jedan odstojnik. Slika slična.	■
OKRUGLE ČETKE				
Četka D51 bijela – vrlo mekana, jako mekana, bijela, 510 mm	7	4.905-028.0	Vrlo meka disk četka (510 mm) u bijeloj boji za čišćenje osjetljivih podova, kao i za poliranje. Čekinje od PPN-a; debljina 0,35 mm, dužina 41 mm.	☐
Tanjurasta četka, Meko, prirodna, 510 mm	8	4.905-027.0	Meka disk četka (u natur boji, 510 mm) za čišćenje i poliranje. Čekinja: Union Burnish Mixture; debljina 0,6 mm, dužina 41 mm.	☐
Tanjurasta četka, srednja, crvena, 510 mm	9	4.905-026.0	Srednje tvrda disk četka (510 mm) u crvenoj boji za sve uobičajene vrste čišćenja. Čekinje od polipropilena: debljina 0,6 mm, dužina 41 mm.	☐
Četka D51 crna – tvrda, tvrda, Crna, 510 mm	10	4.905-029.0	Tvrda disk četka (510 mm) u crnoj boji za neosjetljive obloge. Za temeljito čišćenje i za jaka onečišćenja. Čekinje od Tynex-a; debljina 1,0 mm, dužina 41 mm.	☐
OKRUGLE PODLOGE (PADS)/PAD-DISKOVI				
Podloga od mikrovlakana				
Jastučić od mikrovlakana, bijela, 508 mm, 5 Komad(a)	11	6.371-271.0	5 bijelih jastučića od mikrovl. s rupom u sredini i promj. 508 mm. Iznimna snaga čišć. duboko u pore – također i na pločic. od fine kamenštine. Prikladni npr. za BD 100/250 R i BDS 51/180 C.	☐
Podloge				
Jastučić, Meko, bež, 508 mm, 5 Komad(a)	12	6.369-468.0	Jastučić bež boje za ultrabrzo poliranje i čišćenje.	☐
Jastučić, srednje mekana, crvena, 508 mm, 5 Komad(a)	13	6.369-079.0	Srednje meki, za čišćenje svih podova.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 508 mm, 5 Komad(a)	14	6.369-078.0	Srednje tvrdi, za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljito čišćenje.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA BD 50/55 W BP PACK 115AH
1.127-063.0


15


16


17


18–19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Br. za narudžbu		
OKRUGLE PODLOGE (PADS)/PAD-DISKOVI				
Podloge				
Jastučić, tvrda, Crna, 508 mm, 5 Komad(a)	15	6.369-077.0	Tvrdi, kod tvrdokornih onečišćenja i za temeljito čišćenje.	☐
Jastučić od prirodnih materijala, Meko, prirodna, 500 mm, 5 Komad(a)	16	6.371-146.0	Mekana bež ploča od prirodne dlake idealna je za čišćenje i poliranje visokog sjaja.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, tvrda, smeđa, 508 mm, 2 Komad(a)	17	2.639-258.0	Okrugla podstava s velikom abrazivnom moći za održavanje bez uporabe kemijskih sredstava i skidanje površinskih slojeva.	☐
Tanjur za pogon jastučića				
Tanjur za pokretanje jastučića STRONG, 480 mm	18	4.762-593.0	Potreban za uporabu melaminskih jastučića, ali se može upotrijebiti i za normalne jastučiće. Tanjur za pokretanje jastučića s iznimno puno kukica za držanje jastučića. Vrlo snažno držanje jastučića na tanjuru za pokretanje jastučića glave za čišćenje D 51.	☐
Pogonski tanjur jastučića, 479 mm	19	4.762-534.0	Za čišćenje u kombinaciji s jastučićima. Sa spojkom za brzu zamjenu i centralnim blokiranjem.	☐
Dijamantne podloge				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", fina, zelena, 508 mm, 2 Komad(a)	20	6.944-029.0		☐
Dijamantni jastučić, gruba, bijela, 508 mm, 5 Komad(a)	21	6.371-260.0	Bijeli dijamantni jastučić (grubi) promjera 508 mm za grubo čišćenje i podizanje vrijednosti. Odstranjuje male ogrebotine i osigurava čistu, svilenkasto-mat površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, Žuta boja, 508 mm, 5 Komad(a)	22	6.371-261.0	Žuti dijamantni jastučić (srednji) promjera 508 mm za grubo čišćenje i podizanje vrijednosti. Odstranjuje sitnije ogrebotine i osigurava još homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 508 mm, 5 Komad(a)	23	6.371-240.0	Zeleni dijamantni jastučić (fini) promjera 508 mm. Za poliranje podnih obloga visokog sjaja i za brzo poliranje taraca i površina od prirodnog kamena.	☐
Melaminske podloge				
Melaminska podloga, siva / bijela, 508 mm, 2 Komad(a)	24	6.371-025.0	Komplet melaminskih jastučića promjera 508 mm za naše strojeve za ribanje i usisavanje radne širine od 51 cm ili s glavom četke D 100. Za učinkovito čišćenje mikroporoznih površina.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Adapter za Home-Base	25	5.035-488.0	Naprava za pričvršćenje za različite kuke i kopče na stroju.	☐
Komplet univerzalnih kuka	26	4.070-075.0	Komplet kuka i adaptera za fiksiranje na Home-Base vodilicu na Kärcher strojevima za ribanje i usisavanje. Idealno za smještaj crijeva na malo mjesta (na primjer ABS usisavanje s prskanjem) na uređaju.	☐
Dvostruka kuka	27	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćenje vreća za smeće, vrećica itd. na stroj. Samo u kombinaciji s adapterom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držač, ručka, sive boje	28	6.980-078.0	Kopča za krpu za pričvršćenje krpe na stroj. Samo u kombinaciji s adapterom Homebase 5.035-488.0.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA BD 50/55 W BP PACK 115AH
1.127-063.0


29


30


31


32


33

		Br. za narudžbu		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Držač boce	29	6.980-080.0	Prikladno za transportiranje boca s raspršivačem – samo u kombinaciji s adapterom Home-Base 5.035-488.0.	☐
NADOGRADNI SETOVI				
Fleet komplet za montažu				
Komplet za pričvršćivanje Plug-in Connect Module	30	2.644-391.0	IoT modul[1)] koristi se za prijenos informacija o lokaciji i radnim satima Kärcher strojeva za čišćenje na baterije i uređaja trećih strana u sustav upravljanja opremom.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	31	2.644-592.0		☐
Ostali nadogradni setovi				
Komplet za pričvršćivanje brisača s odbojnikom	32	2.644-228.0	Dodatni odbojni valjci koji ne ostavljaju trag za pričvršćivanje na krajeve brisača. Učinkovito spriječite da se guma zakači za palete ili noge polica.	☐
Usisno crijevo, pribor	33	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz kutova ili spremnika (npr. škrinje za zamrzavanje).	☐

☐ Dostupni dodatci