B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa rezervoarima od 110 litara, sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE, 2 tanjiraste četke i akumulatorom od 170 Ah sa ugrađenim punjačem.



Made in Germany

DOSE

AUTORINSE

KIK

AUTOFILL

Kataloški br.	1.161-420.0

Tehnički podaci

		4054278710679
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	110 / 110
Teoretski površinski učinak	m²/h	4500
Praktičan površinski učinak	m²/h	3150
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Vreme punjenja baterije	h	7
Napon (napajanje punjača baterija)	V	100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija)	Hz	50 - 60
Sposobnost savladivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	kg	75
Širina okretanja	mm	1750
Potrošnja vode	l/min	max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	59
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2350
Dozvoljena celokupna težina	kg	650
Ažuriranja softvera dostupna do		2032-01-01
Težina bez pribora	kg	373
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Opseg isporuke

- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Savijena usisna šina
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- Height-adjustable seat
- Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
- serijski sa dnevnim svetlom
- malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
- robustan prednji odbojnik
- sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
- ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom

B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE, 1.161-420.0, 2026-11-19

izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Height-adjustable seat

- Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca.
- Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada.
- Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.



Doziranje vode u zavisnosti od brzine

- Smanjuje potrošnju vode u krivinama i tokom sporog rada.
- Funkcijom uštede vode dobija se veći površinski učinak.
- Brže sušenje podova i manja opasnost od zaostajanja vode u krivinama.



Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Različite dozvole za pristup preko ključeva obeleženih bojom štite od grešaka rukovaoca.
- Režimi čišćenja i druge funkcije mogu se unapred podesiti za svakog korisnika.
- Optimalno prilagođavanje konkretnim poslovima koje obavlja određeni korisnik.

B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE, 1.161-420.0, 2026-11-19

ASPEKTI ODRŽIVOSTI B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0

Aspekti održivosti Beyond Cleaning-a		
Standby Režim		
DOSE (sistem za doziranje deterdženta)		
eco!Mode (režim uštede energije i vode)		
eco!Flow sistem (režim uštede vode)		

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE
1.161-420.0


1


2


3


4


5


6


8


9


10


11


12


13


14

		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 385 mm	1	4.905-018.0	Srednja, za sve podove. Standard kod D 75. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 385 mm	2	4.905-019.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 75.	□
Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 385 mm	3	4.905-020.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 75.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 385 mm	4	4.905-021.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 75.	□
GLAVE ČETKI				
Glava s četkama D75 S	5	2.763-005.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	■
Glava s četkama D65 S	6	2.763-003.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
ZAVESICE ZA BRISANJE				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	7	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	□
USISNE GRANE I GUME ZA USISNE GRANE				
Gume za brisanje podova				
Brisač, 950 mm, parabolično	8	4.778-007.0	Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Gume za brisače				
Gumene trake, Linatex®, 1039 mm	9	4.039-356.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 950 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1040 mm	10	4.039-357.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 950 mm.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Razno				
Rezervoar za sredstva za čišćenje	11	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	12	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	13	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
ploča poklopca kompletnog rezervoara sistema za ispiranje	14	4.039-327.0	Za mašine iz serije B 110 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenljivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE
1.161-420.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Razno				
KIK-ključ, bela	15	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	☐
Pribor za Home Base				
Mop komplet Homebase B110R	16	4.039-349.0	Držač za mop omogućava nošenje mopa na samoj mašini. Lako postavljanje, praktična upotreba.	☐
Univerzalne kuke-Set	17	4.070-075.0	Set kuka i adaptear za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Karcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	☐
Dvostruka kuka	18	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Drška držača siva	19	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	20	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	☐
KOMPLETI ZA NADOGRADNJU				
Kompleti za montažu sistema za doziranje				
Pribor za doziranje deterdženta DOSE B110R	21	2.644-245.0	Pribor za doziranje omogućava automatsko doziranje sredstva za čišćenje za rastvore u vrednosti od 0,25 do 3% direktno u posudi. Jednostavna zamena zahvaljujući sistemu zatvorene petlje.	■
Kompleti za montažu za vozni park				
Machine Connect Module add-on kit NG	22	2.644-592.0		■
Add-on kit	23	2.644-391.0	Iot modul[1] se koristi za prenos informacija o lokaciji i radnim satima kerher mašina za čišćenje na baterije i uređaja trećih strana u sistem za upravljanje opremom.	☐
Kompleti za montažu bočnih metli				
Komplet za montažu bočne navlake za ribanje na B 110 R	24	2.644-243.0	Za mokro čišćenje do same ivice na desnoj strani: Bočna navlaka za ribanje sa krakom za podizanje. Povećava radnu širinu za 10 cm.	☐
Kompleti za montažu osvetljenja i rotacionog svetla				
Rotaciono signalno svetlo	25	4.039-350.0	Bolja bezbednost u radnom okruženju.	☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	26	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Set suction B 110R	27	4.039-361.0	Komplet za pričvršćivanje olakšava upotrebu mašine na teško dostupnim mestima, kao što su ispod polica ili u uglovima.	☐
Add-on kit pre-sweep unit	28	4.039-368.0	Komplet za pričvršćivanje krpe za prethodno čišćenje. ova krpa se može pričvrstiti na mašinu za ribanje i sušenje tako da tokom rada skuplja prašinu i čestice. krpa je uključena.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

KÄRCHER

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE
1.161-420.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39

		Kataloški br.		
KOMPLETI ZA NADOGRADNJU				
Ostali setovi za nadogradnju				
Usisno crevo pribor	29	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
TRAKCIONE BATERIJE I PUNJAČI				
Pribor za baterije				
Mounting kit battery kit	30	2.638-205.0	Komplet za ugradnju baterijskog kompleta u mašinu. uključuje četiri odstojnika i tri kabla za povezivanje. slika je slična.	■
DISK PADOVI I NOSEĆI DISKOVI				
Padovi od mikrofibera				
Jastučić od mikrofibre, bela, 381 mm, 5 Kom	31	6.371-078.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini. Prečnika 381 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovara npr. za D 75, BD 75/140 R i BD 40/25 C.	☐
Padovi za mašine za podove				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 381 mm, 5 Kom	32	6.369-791.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 381 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 381 mm, 5 Kom	33	6.369-790.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 381 mm, 5 Kom	34	6.369-789.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 381 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
Noseći diskovi za padove				
Pogonski nosač jastučića, 375 mm	35	4.762-447.0	Pogonski nosač jastučića za čišćenje pomoću jastučića, prečnika 375 mm. Sa spojnicom za brzu montažu, čičak površinom i centralnim fiksiranjem. Pogodan za npr. D 75.	☐
Dijamantski padovi				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", fina, zelena, 381 mm, 2 Kom	36	6.944-027.0	Idealno za održavajuće čišćenje: zeleni dijamantski jastučić čisti i polira u jednom koraku. vraća sjaj mat tvrdim podovima i može se koristiti bez hemikalija.	☐
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 385 mm, 5 Kom	37	6.371-252.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 385 mm, 5 Kom	38	6.371-253.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 385 mm, 5 Kom	39	6.371-236.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 385 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor