KM 85/50 W BP

Gurajuća akumulatorska mašina za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp sa velikim filterom s ravnim naborima i oscilirajućom valjkastom četkom. Robusna, jednostavna za rukovanje i vrlo učinkovita.



Kataloški br. **1.351-116.0**

- Električna metelica, vučni pogon
- Radna širina 850 mm, površinski učinak 3825 m²/h, zapremina posude 50 l
- Ravni naborani filter, bočna četka s desne strane

Tehnički podaci

		4054278506432
Vrsta pogona		Električno
Pogon		DC motor
Pogon – snaga	**V / W**	24 / 912
Maks. učinak po površini	**m²/h**	3825
Radna širina	**mm**	615
Radna širina sa jednom bočnom četkom	**mm**	850
Radna širina sa 2 bočne četke	**mm**	1085
Posuda za otpad	**l**	50
Sposobnost savladivanja uspona	**%**	15
Radna brzina	**km/h**	4,5
Površina filtera	**m²**	2,3
Veličina spremišta za bateriju	**mm**	362 / 348 / 290
Trajanje baterije	**h**	max. 2,5
Težina (sa priborom)	**kg**	138,4
Težina, spremno za korišćenje	**kg**	226
Težina sa ambalažom	**kg**	149
Dimenzije (D × Š × V)	**mm**	1550 × 1100 × 1066

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Opseg isporuke

Ravni plisirani filter: Od poliestera

Oprema


Manuelno čišćenje filtera
Vučni pogon, napred
Vučni pogon, nazad
Oscilirajući glavni valjak za metenje
Mobilna posuda za đubre
Poklopac za grubu prljavštinu
Princip metenja iznad glave
Suction
Snažan vučni pogon
Spoljašnja primena
Unutrašnja primena
Displej baterije
Brojač radnih sati
Regulisanje usisne struje
Bočna četka koja se može podići/podesiti

KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-19



Vučni pogon s hodom napred i unazad preko ručke za guranje

- Intuitivno, jednostavno i lako rukovanje.
- Najveći stepen upravljivosti uređaja.
- Serijski s disk-kočnicom za bezbedno usporavanje.



Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem

- Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
- Nije potrebno naknadno podešavanje usled habanja.
- Efikasno i brzo čišćenje.



Robusnost i pouzdanost za teške uslove primene

- Robustan obrtni okvir sa dvostrukim zidom.
- Zaokretna bočna četka sprečava oštećenja.
- Veliki točkovi za veću udobnost rukovanja.

KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-19

PRIBOR KM 85/50 W BP
1.351-116.0


1


2


3


4


5


6–7


8

		Kataloški br.		
FILTERI				
Ravni faltasti filteri				
Ravni plisirani filter	1	5.731-585.0	Periv ravan faltasti filter, koji je otporan na vlagu za Kärcher mašine za metenje. Filter osigurava znatno niže troškove održavanja.	■
GLAVNI VALJCI ZA METLANJE				
Standardne valjkaste četke				
Reversing rolling mill complete KM 90 /6	2	4.762-430.0	Vodootporne univerzalne čekinje, izdržljive, pogodne za sve površine.	■
Glavni valjci za metlanje (meki)				
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	3	4.762-442.0	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.	☐
Glavni valjci za metlanje (tvrdi)				
Glavni valjak za metenje tvrd	4	4.762-443.0	Za uklanjanje čvrsto prianjajuće prljavštine na otvorenom.	☐
BOČNE METLE				
Standardne bočne metle				
Bočna metla standard	5	6.906-132.0	Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodne za sve površine.	■
Tvrde bočne metle				
Bočna metla tvrda	6	6.905-625.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	☐
Meke bočne metle				
Bočna metla mekana	7	6.905-626.0	Mekana bočna metla, otporna na vlagu, za metenje fine prašine na svim površinama u zatvorenom i na otvorenom. Idealno za zagađenje sa visokim sadržajem prašine.	☐
KOMPLETI ZA NADOGRADNJU				
Kompleti za montažu za vozni park				
Add-on kit	8	2.644-391.0	Iot modul[1)] se koristi za prenos informacija o lokaciji i radnim satima kerher mašina za čišćenje na baterije i uređaja trećih strana u sistem za upravljanje opremom.	☐
KOMPLETI ZA MONTAŽU ZA MAŠINE ZA METLANJE I USISAVANJE				
Leve bočne metle				
Druga bočna četka levo	9	2.850-266.0	Leva bočna četka za naš usisivač KM 85/50 W: komplet, sadrži standardnu bočnu četku za veći površinski učinak čišćenja.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor