IB 10/15 L2P ADVANCED

IB 10/15 L2P Advanced najnovija je generacija pjeskara sa suhim ledom s integriranom proizvodnjom suhog leda. Visoka učinkovitost čišćenja, idealna za industrijsku primjenu.



Br. za narudžbu	1.574-201.0

- S integriranom proizvodnjom suhog leda
- S integriranim izmjenjivačem topline za još učinkovitiju proizvodnju suhog leda
- Uključujući regulator tlaka i filter za komprimirani zrak

Tehnički podaci		
Priključna snaga	**kW**	1,1
Kućište / okvir		Plastično rotacijsko tijelo
Ispitano (od strane) prema		CE
Dužina kabela	**m**	5,5
Tlak zraka	**bar / MPa**	0,7 – 10 / 0,07 – 1
Volumenski protok zraka	**m^3/min**	0,07 – 1,55
Razina zvučnog tlaka	**dB(A)**	95
Peleti suhog leda (promjer)	**mm**	2,5
Potrošnja suhog leda	**kg/h**	2 – 15
Potrošnja tekućeg CO_2	**kg/h**	20 – 60
Broj faza električne energije	**Ph**	1
Frekvencija	**Hz**	50 – 60
Napon	**V**	220 – 230
Težina bez pribora	**kg**	84
Težina (s priborom)	**kg**	84
Dimenzije (d × š × v)	**mm**	898 × 565 × 935

IB 10/15 L2P Advanced, 1.574-201.0, 2026-02-22



Integrirani izmjenjivač topline

- Tekući CO_2 se hladi. Ovo povećava učinkovitost proizvodnje suhog leda za približno 50%

Ergonomski pištolj za pjeskarenje

- Brza i laka izmjena mlaznica zahvaljujući spojnicama za brzo otpuštanje.
- S integriranom rasvjetom.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje leda izravno na pištolju.

Intuitivno i jednostavno rukovanje

- Tlak mlaza, radni sati, servisno vrijeme prikazani na zaslonu.
- Količina suhog leda može se podesiti gumbom.
- Integrirani prikaz statusa i sustavi pomoći, npr. za praćenje tlaka.

IB 10/15 L2P Advanced, 1.574-201.0, 2026-02-22

KÄRCHER

DODATCI ZA IB 10/15 L2P ADVANCED
1.574-201.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Br. za narudžbu		
KOMPAKTNA KLASA				
Mlaznica za pjeskarenje				
Mlaznica s ravnim mlazom kratka, snaga, promjer 3 mm	1	4.574-117.0	Savršena za abrazivne primjene na teško dostupnim mjestima, mlaznica s ravnim mlazom kratke snage za korištenje s Kärcherovim sustavima za čišćenje suhim ledom. Sa sustavom brze izmjene.	■
Flat jet nozzle long Advanced Ø4mm	2	4.574-122.0	Dugačka, čvrsta, rotirajuća mlaznica s ravnim mlazom za korištenje s Kärcherovim čistačima sa suhim ledom. Sadrži sustav brze izmjene i posebno je pogodan za abrazivne primjene.	■
Mlaznica s ravnim mlazom kratka, standardna, promjer 3 mm	3	4.574-094.0	Mlaznica s kratkim ravnim mlazom za Kärcher sustave za čišćenje suhim ledom. Savršeno za nježno čišćenje osjetljivih površina i teško dostupnih područja. Sa sustavom brze izmjene.	☐
Duga ravna mlaznica, promjer 3 mm	4	4.574-083.0	Dugačka, čvrsta, rotirajuća mlaznica s ravnim mlazom za korištenje s Kärcherovim čistačima sa suhim ledom. Sadrži sustav brze izmjene i posebno je pogodan za abrazivne primjene.	☐
Okrugla mlaznica za prskanje, duga, promjer 3 mm	5	4.574-105.0	Mlaznica okruglog mlaza velike snage za Kärcher sustave čišćenja suhim ledom. Za abrazivne primjene, kao što je uklanjanje tvrdokornih naslaga, boje, ulja ili čađe. Sa sustavom brze izmjene.	☐
Duga okrugla mlaznica, dia. 4 mm	6	4.574-142.0	Duga okrugla mlaznica za Kärcher sustave za čišćenje suhim ledom. Za abrazivne primjene: uklanjanje tvrdokornih naslaga, boje, ulja ili čađe. Sa sustavom brze izmjene.	☐
Long flat jet nozzle, dia. 5 mm	7	4.574-143.0	Dugačka, robusna mlaznica s ravnim mlazom za uporabu u Kärcherovim čistačima suhim ledom, koja se može okretati u pištolju. Sadrži sustav brze izmjene, posebno pogodan za abrazivne primjene.	☐
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°	8	4.574-145.0	U kutnoj mlaznici, mlaz je bočno otklonjen za 90°. Posebno je prikladan za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim kutom.	☐
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°	9	4.574-148.0	Ukošena mlaznica, 3 mm: Ova plastična mlaznica skreće mlaz za 30°. Idealno za čišćenje složenih struktura, kao što su udubljenja i područja pod velikim kutom.	☐
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°	10	4.574-147.0	U kutnoj mlaznici, mlaz je bočno otklonjen za 90°. Posebno je prikladan za čišćenje složenih struktura, udubljenja i područja pod velikim kutom.	☐
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°	11	4.574-149.0	Ukošena mlaznica, 4 mm: Ova plastična mlaznica skreće mlaz za 30°. Idealno za čišćenje složenih struktura, kao što su udubljenja i područja pod velikim kutom.	☐
Extension angle nozzle cpl. L2P	12	4.574-146.0	Nastavak za L2P kutne mlaznice. Nastavak je dug 100 mm. Nekoliko nastavaka se može spojiti vijcima.	☐
Pištolj za prskanje				
Hand trigger gun	13	4.574-067.0	Ergonomski i kompaktni mlazni pištolj za Kärcher sustav za pjeskarenje suhim ledom Ice Blaster. Uključuje crijevo za prskanje od 5 m, svjetlo za mlaznicu i sustav za brzu izmjenu mlaznice.	■
Produžetak crijeva za prskanje, 5 m	14	4.574-111.0	Produžno crijevo za Kärcher L2P mlaznice sa suhim ledom. Ovaj jednostavan produžetak crijeva za raspršivanje jednostavan je način za proširenje radnog dometa mlaznice za led bez napora.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA IB 10/15 L2P ADVANCED
1.574-201.0


15


16


17


18


19


20


21


24


25


26


27


28

		Br. za narudžbu		
KOMPAKTNA KLASA				
Setovi dodataka i ostali dodaci				
Pressure reducer attachment kit, 1/2 inch	15	2.574-009.0	Za montažu na bazu naših blastera sa suhim ledom s L2P tehnologijom: pribor za pričvršćivanje s reduktorom tlaka, separatorom vode i ulja. Pritisak mlaza prilagođava se prema potrebi.	■
Ring spanner wrench SW30 / SW32	16	6.574-337.0	Okasti ključ s funkcijom 2-u-1. Prikladno za otpuštanje poklopca boce CO_2 i za pričvršćivanje crijeva CO_2 na bocu.	■
Držač za poklopce CO_2 boca	17	2.574-002.0	Praktični držač za držanje poklopaca CO_2 boca tijekom čišćenja sa sustavom za pjeskarenje suhim ledom u procesu Liquid-to-Pellet, osigurava od gubitka.	☐
Y-priključak, komprimirani zrak	18	2.574-003.0	Specijalni Y-priključak za spajanje 2 crijeva za komprimirani zrak malog presjeka na mlaznice za suhi led.	☐
L2P zaštita od prskanja	19	2.574-004.0	Podesiva zaštita od prskanja za radove čišćenja sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom u procesu Liquid-to-Pellet.	☐
RPV adapter	20	2.574-006.0	Za povećanje učinka čišćenja sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom: Poseban adapter za otvaranje ventila zaostatnog tlaka (RPV) CO_2 boca.	☐
Add-on kit cable ESD L2P	21	2.574-007.0	Kabel za uzemljenje duljine 6 m za uspostavljanje izjednačavanja potencijala između jedinice za pjeskarenje i predmeta koji se čisti tijekom pjeskarenja suhim ledom. Time se sprječavaju elektrostatička pražnjenja.	☐
Add-on kit scrambler L2P	22	2.574-012.0	Scrambler drobi kuglice suhog leda u manje čestice. To omogućuje nježno čišćenje osjetljivih površina.	☐
Illumination jet gun external L2P	23	2.574-014.0	Optimalna vidljivost za pjeskarenje suhim ledom: LED radno svjetlo za L2P strojeve impresionira sa 170 lumena i do 5h osvjetljenja. Svjetlo se jednostavno sastavlja, vodootporno je i lagano.	☐
Proširenje opskrbnog voda CO_2, 5 m	24	4.574-144.0	Produžno crijevo duljine 5 m za spajanje CO_2 cilindara ili snopova cilindara na mlaznice sa suhim ledom s integriranom proizvodnjom suhog leda (tekućina u pelet/L2P).	☐
Kolica za cilindre	25	6.574-336.0	Savršen kao dodatak sustavima za pjeskarenje suhim ledom s postupkom Liquid-to-Pellet: Kolica za cilindre za siguran transport standardne boce za CO_2.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Adapter za Home-Base	26	5.035-488.0	Naprava za pričvršćenje za različite kuke i kopče na stroju.	☐
Komplet univerzalnih kuka	27	4.070-075.0	Komplet kuka i adaptera za fiksiranje na Home-Base vodilicu na Kärcher strojevima za ribanje i usisavanje. Idealno za smještaj crijeva na malo mjesta (na primjer ABS usisavanje s prskanjem) na uređaju.	☐
Dvostruka kuka	28	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćenje vreća za smeće, vrećica itd. na stroj. Samo u kombinaciji s adapterom Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA IB 10/15 L2P ADVANCED
1.574-201.0


29


30


31


32


33


34

		Br. za narudžbu		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Držač, ručka, sive boje	29	6.980-078.0	Kopča za krpu za pričvršćenje krpe na stroj. Samo u kombinaciji s adapterom Homebase 5.035-488.0.	☐
USISAVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Spremnik sredstva za čišćenje, kompletno	30	4.070-006.0	Komplet se sastoji od spremnika za sredstvo za čišćenje i adaptera Home-Base. Za postavljanje na Home-Base vodilicu.	☐
ČIŠĆENJE SUHIM LEDOM				
Zaštitna oprema				
Zaštitne naočale	31	6.321-208.0	Zaštitne naočale.	☐
Zaštitne rukavice	32	6.321-210.0	Rukavice za zaštitu od hladnoće, veličina 10, s protukliznim profilom (kategorija 3 prema normi EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	☐
Zaštita sluha	33	6.321-207.0	Učinkovita zaštita sluha s prosječnim izolacijskim učinkom od 35 dB(A) prema SNR (Single Number Rating).	☐
Nadogradni dijelovi i ostali pribor				
Zaštitna folija za IB mlazno crijevo, 100 m	34	6.667-214.0	Folija za crijevo, rola od 100 m. Za zaštitu mlaznog crijeva od onečišćenja kao i od oštećenja. Ako je folija oštećena, može se jednostavno zamijeniti.	☐
Protective cover Blasting hose IB Line	35	4.574-155.0	Zaštitna navlaka za konektor crijeva: štiti crijeva i radnu okolinu tijekom primjene suhog leda. Sprječava ogrebotine i oštećenja i čini rukovanje jednostavnijim.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci