BR 35/12 C BP PACK LI

Akumulatorska mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C, opremljena inovativnom tehnologijom KART, oduševljava izvanrednom okretnošću, malom težinom i visokim učinkom čišćenja.



ROLLER BRUSH HEAD

Kataloški br. **1.783-467.0**

- Kompaktna mašina za pranje i sušenje podova, rezervoari od 12 l za čistu/prljavu vodu, radna širina 35 cm
- Ugrađeni punjač, litijum-jonska baterija od 21 Ah, maks. 1400 m²/h
- Crvena valjkasta četka, ravna usisna poluga, kompatibilno sa Kärcher upravljanjem opremom

Tehnički podaci

		4054278610146
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke	**mm**	350
Radna širina, usisavanje	**mm**	450
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	**l**	12 / 12
Teoretski površinski učinak	**m²/h**	1400
Praktičan površinski učinak	**m²/h**	1050
Tip baterije		Litijum-jon
Battery	**V / Ah**	25,2 / 21
Trajanje baterije	**h**	max. 1,5
Vreme punjenja baterije	**h**	cca. 2,7
Napon (napajanje punjača baterija)	**V**	220 – 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija)	**Hz**	50 – 60
Brzina četke	**rpm**	700 – 1500
Potisni pritisak četki	**g/cm² / kg**	80 – 150 / 6 – 12
Širina okretanja	**mm**	1050
Potrošnja vode	**l/min**	1
Nivo zvučnog pritiska	**dB(A)**	max. 65
Nazivna ulazna snaga / Amps	**W**	500
Boja		tamnosiva boja
Dozvoljena celokupna težina	**kg**	48

Opseg isporuke

Valjkasta četka: 1 Kom
Akumulator i ugradni punjač uklj.
Transportni točkovi
Ravna usisna šina: 1 Kom

Oprema

Sistem s 2 rezervoara
Varijabilni potisni pritisak

Težina bez pribora	**kg**	36
Dimenzije (D × Š × V)	**mm**	930 × 420 × 1100





Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansi

- Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
- Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati.
- Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).



Kompaktan uređaj

- Moguće okretanje pod uglom od 90° u blizini zidova.
- Nema isturenih delova na uređaju; lako upravljanje.

Održivo: 30% recikliranog materijala i eko-efikasni režim

- Štedi resurse i produžava vreme rada za do 50%.
- 40% tiši.
- Smanjena emisija CO_2.

BR 35/12 C Bp Pack Li, 1.783-467.0, 2026-08-07

KÄRCHER

PRIBOR BR 35/12 C BP PACK LI
1.783-467.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, srednja, crvena, 350 mm	1	4.037-031.0	Valjkasta četka, polutvrda, crvena. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.	■
Valjkasta četka, veoma mekana, bela, 350 mm	2	4.037-036.0	Valjkasta četka, veoma meka, bela. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: poliamid, debljina 0,3 mm, dužina 20 mm.	☐
Valjkasta četka, visoko – nisko, narandžasta, 350 mm	3	4.037-037.0	Valjkasta četka, visoka- niska, polutvrda, narandžasta. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za podove jake strukture i kod dubljih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15 -20 mm.	☐
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 350 mm	4	4.037-038.0	Valjkasta četka, tvrda, zelena. Dužina: 350 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.	☐
USISNE GRANE I GUME ZA USISNE GRANE				
Gume za brisače				
Gumene trake, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	Zahvaljujući dobrom prilagođavanju podnim oblogama komplet usisnih usni Linatex® otpornih na habanje posebno je pogodan za grube podove i pouzdano postiže dobre rezultate brisanja i usisavanja.	■
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 450 mm	6	4.037-035.0	Rezan, poliuretan, otporan na ulje.	☐
KOMPLETI ZA NADOGRADNJU				
Kompleti za montažu za vozni park				
Add-on kit	7	2.644-391.0	Iot modul[1)] se koristi za prenos informacija o lokaciji i radnim satima kerher mašina za čišćenje na baterije i uređaja trećih strana u sistem za upravljanje opremom.	☐
VALJKASTI PADOVI I OSOVINE				
Osovine za valjkaste padove				
Osovina valjka za jastučiće, 350 mm	8	4.762-009.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 350 mm.	☐
Valjkasti padovi				
Valjkasti jastučić na čauri, srednja, crvena, 350 mm	9	6.369-047.0	Za čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa osovinom valjka 4.762-009.0.	☐
Valjkasti jastučić na čauri, tvrda, zelena, 350 mm	10	6.369-052.0	Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i za osnovno čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa osovinom valjka 4.762-009.0	☐
Osovine od mikrofibera				
Valjak od mikrovlakana, 350 mm	11	4.037-066.0	Kombinuje odlična svojstva čišćenja mikrovlakana sa prednostima tehnologije valjaka. Nije potrebna osovina valjka.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Razno				
Cev za punjenje	12	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	☐
Pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	13	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
JEDINICE ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	14	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje – uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom – omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor